

20
21



EBIKE DAS ORIGINAL 2021

Ausser dem preisaggressiven City Plus Wave Modell mit Gepäckträgerakku werden alle Modelle in der Schweiz ausschliesslich mit dem neuen Bosch CX Motor mit 85 Nm ausgeliefert.

Bei den Intube-Modellen Trekking Pro haben wir die Rohre noch wesentlich stärker, leichter und schlanker konstruieren können. Damit wird bei Pro Modellen mit Deore auch der leistungstärkste Bosch Akku mit 625 Wh problemlos im Unterrohr integriert und versteckt.

Genauso interessant sind die leichten ADVANCED Modelle, die die Akkus sehr schlank in die Rahmen integrieren. Zum Modell Jahr 2021 gehört aber auch ein Bekenntnis zu den eleganten Klassikern, wie dem EBIKE City PLUS mit einer soliden Nexus 8-Gang Schaltung.

Für die sportlichen Fahrer bietet EBIKE ein neu konzipiertes Offroad MTB mit neuer Geometrie und einer komfortablen 120mm Federgabel an. Das Modell gibt es wahlweise mit 500Wh oder 625Wh Akku.

Zusammen mit den technologischen Innovationen haben wir die sportliche Eleganz konsequent weiterentwickelt. Qualität und Ästhetik gehen bei uns Hand in Hand:

- Die Sicherheit der EBIKEs ist unsere oberste Verpflichtung.
- Ein extrem starker und steifer Rahmen.
- E-Bike Zertifizierung aller Teile und Komponenten auch bei den Teilen für die noch keine entsprechenden gesetzlichen Vorschriften bestehen.
- Besonders lichtstarke Scheinwerfer und Rücklichter, damit das EBIKE bei jedem Wetter und Lichtverhältnissen exzellent sichtbar ist.
- Von Hand gebaut in unserer Manufaktur in Georgsmarienhütte bei Osnabrück (DE).
- Ästhetik: Wir setzen auf dezente Farbtöne und sprechen damit sowohl urbane, wie auch sportliche Kunden an.



S. 2 - 3

Ebike City Plus

S. 4 - 9

Ebike Trekking Adv

S. 10 - 15


Ebike Trekking Pro

S. 16 - 19

Ebike Offroad Pro

S. 20

Ebike Geometrien





EBIKE City Plus AL 6061

2899.-



Rahmen/cadre	EBIKE City Plus AL 6061
Gabel/fourche	Suntour NEXE25 50mm
Motor/moteur	Bosch ActivePlus 50Nm
Batterie	Bosch PowerPack 500Wh
Display	Bosch Intuvia
Nabe/Moyeux	Shimano Nexus 8 FL
Schalthebel/Shifter	Shimano Nexus 8 Revo Shifter
Kette/Chaîne	KMC X1e 38 / 22
Reifen/Pneus	Schwalbe Energizer Plus 47-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Kunststoff
Bremse/freins	Shimano MT200 2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Marwi UN-4270 50Lux
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Federstütze



EBIKE Trekking Adv Wave Alivio

3599.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Advanced AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerPack 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Alivio RD-M3100
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M3100-R
Kette/Chaîne	Shimano 9G HG53 / 38z / 11-34z HG400
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Trekking Adv Wave Deore

3899.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Advanced AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerPack 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M5100-R
Kette/Chaîne	Shimano 11G HG601 / 38z / 11-42z M5100
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Trekking Adv Man Alivio

3699.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Advanced AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerPack 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Alivio RD-M3100
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M3100-R
Kette/Chaîne	Shimano 9G HG53 / 38z / 11-34z HG400
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr



EBIKE Trekking Adv Mixed Alivio

3699.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Advanced AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerPack 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Alivio RD-M3100
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M3100-R
Kette/Chaîne	Shimano 9G HG53 / 38z / 11-34z HG400
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr



EBIKE Trekking Pro Wave 500

3799.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Pro AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Alivio RD-M3100
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M3100-R
Kette/Chaîne	Shimano 9G HG53 / 38z / 11-34z HG400
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Trekking Pro Wave 625

4099.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Pro AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 625Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M5100-R
Kette/Chaîne	Shimano 11G HG601 / 38z / 11-42z M5100
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Trekking Pro Mixed 625

4099.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Pro AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 625Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M5100-R
Kette/Chaîne	Shimano 11G HG601 / 38z / 11-42z M5100
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr



EBIKE Trekking Pro Man 625

4099.-



Rahmen/cadre	EBIKE Trekking Pro AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 80mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 625Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano Alivio SL-M5100-R
Kette/Chaîne	Shimano 11G HG601 / 38z / 11-42z M5100
Reifen/Pneus	Continental Contact Cruiser RX 55-622 28"
Schutzbleche/Garde boue	EBIKE Aluminium Hohlkammer 70mm
Bremse/freins	Shimano MT420/MT400 4-/2-Kolben 180mm / 160mm
Licht/lumière	Lezyne Mini E65 210 Lumen
Gepäckträger/porte bagage	EBIKE Snap-it Ready
Vorbau/potence	EBIKE Adjustable
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr



EBIKE Offroad Pro MTB 500

3599.-



Rahmen/cadre	EBIKE Offroad Pro AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 Air 120mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano Deore SL-M5100-R
Kette/Chaîne	Shimano 11G HG601 / 34z / 11-42z M5100
Reifen/Pneus	Continental Ruban 65-622 / Fulcrum E-Metall 787
Bremse/freins	Shimano M4100 4-/2-Kolben 203mm / 180mm
Vorbau/potence	EBIKE MTB 50mm
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Offroad Pro MTB 500

3599.-



Rahmen/cadre	EBIKE Offroad Pro AL 6061
Gabel/fourche	Suntour XCR 34 Air 120mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 500Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano Deore SL-M5100-R
Kette/Chaîne	Shimano 11G HG601 / 34z / 11-42z M5100
Reifen/Pneus	Continental Ruban 65-622 / Fulcrum E-Metall 787
Bremse/freins	Shimano M4100 4-/2-Kolben 203mm / 180mm
Vorbau/potence	EBIKE MTB 50mm
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Offroad Pro MTB 625 XT

4099.-



Rahmen/cadre	EBIKE Offroad Pro AL 6061
Gabel/fourche	RockShox 35 Gold 120mm
Motor/moteur	Bosch Performance CX 85Nm
Batterie	Bosch PowerTube 625Wh
Display	Bosch Purion
Nabe/Moyeux	Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
Schalthebel/Shifter	Shimano XT SL-M8100-R
Kette/Chaîne	Shimano 12G CN6100 / 34z / 10-51z M6100
Reifen/Pneus	Continental Ruban 65-622 / Fulcrum E-Metall 787
Bremse/freins	Shimano M4100 4-/2-Kolben 203mm / 180mm
Vorbau/potence	EBIKE MTB 50mm
Sattelstütze/seatpost	EBIKE Trident 30,9 Starr

EBIKE Geometrien 2021

City Plus Classic GPT Akku

	Size 44	Size 48
Seat Tube	440	480
Fork Travel	50	50
Top Tube Horizontal	593	605
Seattube Angle	72	72
Headtube angle	70	70
Chain Stays	499	499
Head Tube	160	165
BB-Height to Hub	-70	-70
Wheelsize	47-622 28"	47-622 28"

Trekking Advanced & Trekking Pro

	Size 45	Size 50	Size 55	Size 60
	Lady	Lady/Men	Lady/Men	Men
Seat Tube	450	500	550	600
Fork Travel	80	80	80	80
Fork Length	506	506	506	506
Top Tube Horizontal	590	600	610	620
Seattube Angle	73	73	73	73
Headtube angle	69	69	69	69
Chain Stays	499	499	499	499
Head Tube	160	160	180	180
BB-Height to Hub	-60	-60	-60	-60
Wheelsize	55-622 28"	55-622 28"	55-622 28"	55-622

Offroad Pro MTB

	Size 40	Size 45	Size 50
	S	M	L
Seat Tube	405	450	495
Fork Travel	120	120	120
Fork Length	546.5	546.5	546.5
Top Tube Horizontal	585	605	625
Seattube Angle	74	74	74
Headtube angle	68	68	68
Chain Stays	475	475	475
Head Tube	120	125	130
BB-Height to Hub	-65	-65	-65
Wheelsize	65-622 29"	65-622 29"	65-622 29"

Drive Unit Performance Line CX

Ein starkes Stück

Ein Tritt ins Pedal, und die Kraft ist da. Die fein dosierte Unterstützung der Performance Line CX sorgt in jeder Situation für noch mehr Fahrspaß. Kein Wechseln der Fahrmodi, kein Überhitzen und optimale Kontrolle: Von den Bosch PowerPacks oder der PowerTube immer mit genügend Energie versorgt und vom jeweiligen Bordcomputer stets perfekt informiert, liegt dein absoluter Fokus auf einem begeisternden Fahrerlebnis. Mehr eBike-Spaß geht nicht.



Mehr Drehmoment

Kraftvoller als je zuvor: Das auf 85 Nm erhöhte Drehmoment wirkt sich spürbar auf das Fahrverhalten aus. Vor allem in niedrigen Trittfrequenzen lässt sich dadurch schneller beschleunigen, das Anfahren in steilem Gelände wird deutlich erleichtert. In schweren Gängen steht dir somit direkt mehr Power zur Verfügung.

Perfekte Kontrolle

Für alle Herausforderungen gewappnet: Der weiterentwickelte eMTB-Modus sorgt für eine noch bessere Kontrolle auf dem Trail, ganz ohne Umschalten der Fahrmodi. Der Motor reagiert insbesondere in niedrigen Gängen viel sensibler auf deinen Krafteinsatz und ermöglicht ein extrem feinfühliges Anfahren.

Natürliche Fahrdynamik

Perfekt dosierte Unterstützung: Der leistungsstarke 32-Bit-Prozessor sorgt für eine besonders schnelle Verarbeitung von Sensorsignalen. Die Leistung lässt sich dadurch exakt steuern, das bietet dir in allen Fahrsituationen die bestmögliche Unterstützung.

Extended Boost

Beeindruckende Performance auf dem Trail: Der Extended Boost ist die unvergleichliche Funktion, um Wurzeln, Stufen und Steine auch bergauf völlig geschmeidig zu überrollen. Durch diese Funktion kannst du somit noch leichter und agiler auf technisch anspruchsvollen Trails manövrieren.

Maximale Agilität

Verblüffend sensibel: Dank des Multi-Sensoren-Konzepts, das mehr als 1.000 Messungen pro Sekunde durchführt, zeichnet sich die Performance Line CX durch ein äußerst sensibles Ansprechverhalten aus. Kombiniert mit der innovativen Bosch-Leistungsregelung stehen dynamische, reaktionsschnelle und natürliche Fahrmodi bereit.

Thermische Stabilität

Für höchste Belastungen: Die Drive Unit besitzt einen extrem hohen Wirkungsgrad und ist dank des völlig wartungsfreien 16-poligen BLDC-Elektromotors mit modernster Stabwicklung thermisch äußerst stabil. Das sorgt auch bei Dauerbelastung für eine stets konstante Leistung.



amster
bikes & parts



IHR EBIKE HÄNDLER / VOTRE MARCHAND EBIKE

AMSLER & CO. AG
Lindenstrasse 16
8245 Feuerthalen

052 674 36 36
velo@amster.ch
www.amslervelo.ch

Hergestellt und gedruckt in der Schweiz.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung.
Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modification de prix et modèle.