

# OBOOK 2021

ORBEA

# SEIT 1840

WIR GEBEN NIEMALS AUF  
UND GEBEN UNS NICHT ZUFRIEDEN.  
UNSER KAMPFGEIST UND TATENDRANG  
PRÄGT UNSER TEAM  
UND ALL DIEJENIGEN, DIE UNSERER  
MARKE VERBUNDEN SIND.  
WIR KOMMEN VON WEITHER...  
UND WERDEN NOCH VIEL MEHR ERREICHEN.  
DAMIT BEWEISEN WIR:  
WIR WERDEN NIEMANDEN AN UNS  
VORBEI LASSEN...  
**NIEMALS.**

# DEPUIS 1840

JAMAIS NOUS NE NOUS AVOUONS VAINCUS.  
JAMAIS NOUS NE NOUS RÉSIGNONS.  
UNE DÉTERMINATION DE TRAVAILLER DUR  
ET DE COMBAT COURT DANS NOS VEINES,  
ET DANS LES VEINES DE TOUTES CELLES ET CEUX  
QUI SUENT SOUS NOTRE MAILLOT,  
QUI FONT PÉDALER NOTRE MARQUE.  
NOUS VENONS DE TRÈS LOIN...  
ET NOUS SOMMES CAPABLES  
D'ALLER ENCORE BEAUCOUP PLUS LOIN.  
ET CECI NE PROUVE QU'UNE CHOSE:  
QUE PERSONNE NE NOUS ATTEINDRA...

**JAMAIS.**



# INHALT / INDEX

## MECHANISCH / VELOS MECANIQUES

MTB

- P.22 – **RALLON**
- P.26 – **OCCAM**
- P.32 – **OIZ**
- P.38 – **ALMA**
- P.44 – **LAUFY**
- P.106 – **MX**

TRIATHLON

- P.58 – **ORDU**

RENNRÄDER / ROUTE

- P.62 – **ORCA AERO**
- P.65 – **ORCA**
- P.70 – **AVANT**
- P.72 – **TERRA**

URBAN

- P.88 – **VECTOR**
- P.92 – **CARPE**

JUNIOR

- P.95 – **LAUFY**
- P.100 – **MX**

## E-BIKES / VELOS ELECTRIQUES

MTB


- P.12 – **RISE**
- P.48 – **WILD FS**
- P.54 – **WILD HT**
- P.57 – **KERAM MTB**

RENNRÄDER / ROUTE

- P.76 – **GAIN**

URBAN

- P.82 – **VIBE**
- P.86 – **KERAM SUV**



Geometrie und technische Daten unter [orbea.com](http://orbea.com)  
Géométrie et données techniques sur [orbea.com](http://orbea.com)

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen gegenüber den hier gemachten Produktinformationen zu vollziehen. Das kann Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien betreffen.

Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs et matériaux.

# WIR SIND ORBEA / NOUS SOMMES ORBEA

## SEIT 1840 / DEPUIS 1840



Mit Fahrrädern hatte Orbea in den ersten Jahren seiner Geschichte wenig zu tun. Nach seiner Gründung im Jahr 1840 stellte das Unternehmen zunächst vielmehr Feuerwaffen wie Revolver oder Pistolen her. Wohl auch deshalb erlebte Orbea mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges einen Aufschwung. Doch nach dem Ende des Krieges stellte das Unternehmen die Produktion um. Fortan wurden etwa Kinderwagen gebaut, Schulbänke und endlich auch: Fahrräder. Bis zu 50.000 Stück wurden in den ersten Jahren gefertigt.

Doch nur wenige Jahre später stand Orbea am Rande des Bankrotts. Die globale Wirtschaftskrise hatte das Unternehmen erfasst. Die Arbeitsplätze von 1.500 Familien standen auf dem Spiel. Doch damit wollten die Arbeiter sich nicht abfinden. Sie übernahmen die Firma von dem Eigentümer und gründeten eine Genossenschaft. So sicherten sie nicht nur ihre Arbeitsplätze, sondern auch die Marke Orbea mit ihrer bereits damals langen Historie.

Orbea naquit en 1840 comme une entreprise familiale fabriquant des pistolets et des cartouches. Cette entreprise a connu une croissance suite au déclenchement de la Première Guerre Mondiale. À la fin de la guerre, l'entreprise a redéployé ses activités en se concentrant sur la fabrication de produits mécaniques de précision : landeaux, bureaux d'école et, finalement, vélos, la fabrication de ces derniers atteignant jusqu'à 50 000 unités par an.

Quelques années plus tard, la crise économique a entraîné Orbea au bord de la banqueroute, ce qui aurait signifié de liquider l'entreprise et les emplois de 1500 familles. Démontrant une fois encore leur volonté de ne pas abandonner, les travailleurs ont convaincu le propriétaire de leur transférer la gestion de l'usine. L'entreprise est alors devenue une coopérative et a rejoint le groupe coopératif Mondragon en 1971. Les travailleurs sont ainsi parvenus à préserver leurs emplois et une marque déjà riche d'une longue histoire.

Im Jahr 1971 trat die Genossenschaft der Mondragon Cooperative Group bei. Wenige Jahre später wurde der Hauptsitz nach Mallabia verlegt, wo Orbea noch heute sitzt. Zu dieser Zeit wuchs auch der Wunsch nach einem eigenen Profi-Rennstall. Einem eigenen Rennrad-Team. 1982 stieg Orbea schließlich als Sponsor in den professionellen Straßenradsport ein. In den kommenden Jahren sollten etwa Stars wie Pedro „Perico“ Delgado, Gewinner der Vuelta a España 1985, oder Marino Lejarreta auf einem Orbea Rennrad zu ihren Siegen rasen.

Wenige Jahre später nahm eine andere Erfolgsgeschichte ihren Lauf: Das Mountainbike schien die Welt zu erobern. Schnell erkannte Orbea die Faszination und das Potenzial dieser Bewegung und startet unter Führung von Jokin Mujika, spanischer Cyclocross-Champion 1994, sein erstes MTB-Team.

Etwa zu dieser Zeit nahm Orbea auch die internationalen Märkte zunehmend ins Visier. Los ging es mit Exporten nach Frankreich, schon bald folgten Niederlassungen in den USA, Frankreich, Italien, Großbritannien, Belgien, Deutschland, Australien und Portugal. Die Strategie folgte dabei drei Bereichen: Produkte, Märkte und Marke. Heute ist Orbea in mehr als 65 Ländern präsent, baut und liefert rund 160.000 Fahrräder im Jahr. Auch Fahrradbekleidung gehört mittlerweile zum Portfolio, außerdem beschäftigt sich Orbea mit der Planung und Durchführung von Radreisen und Events.


Seit der Fertigstellung des ersten eigenen Fahrrads hat Orbea es stets geschafft, sich dem Lauf der Geschichte und den Bedürfnissen der Märkte anzupassen. Mit qualitativ hochwertigen Produkten, innovativen Designs und erstklassigen Materialien.

En 1975, l'entreprise a déplacé son siège à Mallabia, son emplacement actuel. Dans ses nouveaux locaux, Orbea a nourri l'idée de se doter d'une équipe de cyclistes professionnels, qui compterait parmi ses futurs membres Perico Delgado, vainqueur de la Vuelta a España 1985, ou encore Marino Lejarreta. Bien qu'Orbea a toujours été associée aux courses, ce n'est qu'en 1982 que l'entreprise est devenue le parrain d'une équipe de cyclisme sur route.

Ensuite, avec l'émergence du VTT, Orbea a mis sur pied une initiative qui allait changer la marque et l'industrie à jamais : sa première équipe VTT, dirigée par Jokin Mujika, vainqueur du championnat espagnol de cyclo-cross en 1994.

Au fil des années, Orbea a commencé à explorer au-delà du marché exclusif espagnol et à s'internationaliser, d'abord en exportant vers la France puis en établissant des branches aux États-Unis, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Australie et au Portugal. Cette stratégie d'internationalisation était divisée en trois domaines : produits, marchés et marque. Aujourd'hui, Orbea est présente dans plus de 65 pays où l'entreprise fabrique et fournit environ 160 000 vélos, des vêtements de cyclisme et où elle organise des voyages et des événements.

Depuis la construction de son tout premier vélo, Orbea est parvenue à épouser le cours de l'histoire en proposant des produits de qualité caractérisés par une conception et des matériaux innovants et en constante évolution.



# UNSER ZIEL / NOTRE PROJET

Welche Ziele verfolgt unser Unternehmen? Mit welchen Absichten agiert es? Wofür setzen sich unsere Mitarbeiter täglich ein? Die Antworten auf Fragen wie diese sind enorm wichtig. Schließlich wirken sie sich direkt darauf aus wie wir entscheiden und handeln.

In den vergangenen Monaten habe ich manches Gespräch zu diesem Thema verfolgt und manchen Artikel gelesen. Das hat bei mir den Impuls ausgelöst, selbst über unsere Ziele und Absichten nachzudenken: Was ist der entscheidende Grund für das Bestehen von Orbea?

Tatsächlich kann die Suche nach der Antwort ein gewisses Unbehagen mit sich bringen. Schließlich kommt ihre Verbreitung einer öffentlichen Entblößung gleich, mit der man sich umso mehr verpflichtet, sich stets entsprechend zu verhalten.

Genau deshalb war es mir wichtig, die mir stets klare Zielsetzung Orbeas durch den Input von Menschen und Teams anzureichern, die genau wissen wie unser Unternehmen tickt. Zusammen kamen wir auf einen sehr einfachen und klaren gemeinsamen Nenner über unser grundlegendes Ziel: Wir wollen die Welt verändern!

Comme chacun le sait, le projet d'une entreprise est essentiel, et l'on connaît aussi l'importance de sa déclaration et sa valeur en tant que facteur de cohésion et surtout d'orientation pour la définition des critères, la mise en œuvre des actions et processus décisionnels.

Au cours des derniers mois, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre parler ou de lire des articles sur le projet des entreprises. J'ai été ainsi amené à réfléchir sur le nôtre.

On pourrait imaginer se sentir mal à l'aise de définir la raison ultime de l'existence d'une entreprise, car il s'agit de se mettre à nu publiquement avec l'obligation qui en découle de maintenir clarté et transparence.

Par conséquent, le projet d'Orbea a toujours été clair pour moi, même si j'ai passé en revue différents filtres à partir desquels nous voyons la société, j'ai préféré enrichir notre projet par différentes personnes et équipes qui connaissent profondément notre âme.

Tout cela nous a permis d'arriver à une déclaration : notre projet, notre raison d'être en tant qu'entreprise est très simple : CHANGER LE MONDE



## UND ZWAR AUF UNSERE EIGENE WEISE UND MIT UNSEREM BESONDEREN ANSATZ ALS GENOSSENSCHAFT

Denn wir bei Orbea sind überzeugt: Es gibt einen anderen, einen besseren Weg, unternehmerische Projekte zu managen. Ein Modell, bei dem die Arbeit wichtiger ist als das Kapital und bei dem jeder einzelne Mensch zählt. Ein Modell, bei dem wir den Gewinn nicht nur gerechter verteilen, sondern ihn auch nutzen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Natürlich wissen wir, dass auch unser Modell nicht perfekt ist. Aber wir sind überzeugt, dass es der bestmögliche Weg ist, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und genau das ist unser Ziel.

## CHANGER LE MONDE À TRAVERS NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT : COOPÉRATIF

Parce que nous sommes convaincus qu'il existe une façon différente de gérer les projets commerciaux. Un type de gestion dans lequel le travail l'emporte sur le capital et chaque personne compte. Bref, un modèle qui favorise une distribution plus équitable de la richesse générée, laquelle prend tout son sens si nous sommes capables de la transformer en emplois. Nous savons que ce modèle n'est pas parfait, mais nous sommes convaincus qu'il est le plus adapté pour bâtir un monde meilleur et nous savons que nous avons la responsabilité d'y contribuer.



## DOCH AUCH DURCH UNSERE PRODUKTE WOLLEN WIR DIE WELT VERÄNDERN: DURCH FAHRRÄDER.

Denn dieses unglaublich nachhaltige Verkehrsmittel erlaubt es uns, die Ressourcen unseres Planeten zu schonen, anstatt die Erde weiter auszubeuten. Schließlich wollen wir sie unseren kommenden Generationen in gutem Zustand überlassen. Viele junge Menschen haben längst verstanden, dass sie ihr Verhalten ändern müssen. Und sie haben nicht nur verstanden, sie handeln auch entsprechend. Sie wissen, dass Teilen besser ist als Besitzen und das weniger fast immer mehr sein kann. Dabei verstehen immer mehr Menschen auch, dass Fahrradfahren sie nicht nur fit, gesund und glücklich macht, sondern ein Beitrag für eine bessere Welt ist. Auch vor diesem Hintergrund dürfen wir bei Orbea uns unheimlich glücklich schätzen, für diese Menschen zu arbeiten. Um die wahren Helden des Wandels dabei zu unterstützen, die Welt mit jeder Pedalumdrehung ein kleines bisschen besser zu machen.

## CHANGER LE MONDE AUSSI À TRAVERS CE QUE NOUS FABRIQUONS : DES VÉLOS

Les vélos sont appelés à devenir l'élément de mobilité qui assurera la durabilité sur cette planète. Cet élément grâce auquel nous allons arrêter d'épuiser le monde que nous devons transmettre aux nouvelles générations. Une jeunesse qui a compris depuis longtemps qu'elle devait changer son comportement et qui l'a fait. Elle a compris que le partage est plus précieux que la possession et que presque toujours, moins c'est plus. Beaucoup de gens ont déjà compris que l'utilisation du vélo est bonne pour notre santé, pour notre bonheur et aussi qu'en pédalant, nous bâtonnons un monde meilleur. Nous avons une grande chance de travailler pour cette jeunesse, pour les vrais héros de ce changement, pour ceux qui, en pédalant, vont changer le monde.

# UNSERE WERTE / NOS VALEURS



## QUERDENKENDE KÄMPFER

Wir bei Orbea sind Kämpfer und Nonkonformisten. Ehrgeiz und eine Spur Wagemut treiben unser kleines Unternehmen immer wieder zu großen Taten an.

Wir geben uns nicht mit dem Status Quo zufrieden. Wir suchen ständig neue Herausforderungen, um weiter nach vorne zu kommen. Aber natürlich nicht, ohne uns nach hinten abzusichern.

## VERPFLICHTUNG UND EHRLICHKEIT

Ganz selbstverständlich fühlen wir bei Orbea uns unseren Partner verpflichtet, egal ob Kunde, Händler, Zulieferer oder der Gesellschaft selbst.

Unserem Kunden sind wir verpflichtet, ihm die besten Produkte und Lösungen anzubieten und ihm stets mit erstklassigem Service zur Seite zu stehen, damit er seinen Sport mit vollem Einsatz ausleben kann.

Unserem Vertragshändler sind wir verpflichtet, uns mit ihm gemeinsam weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Unseren Zulieferern sind wir verpflichtet, uns an getroffene Vereinbarungen zu halten.

Der Gesellschaft sind wir verpflichtet, ihr das zurückzugeben, was sie uns gegeben hat.

Und uns selbst gegenüber schließlich sind wir verpflichtet, unseren Überzeugungen und Versprechen treu zu bleiben und uns stets an unsere Vorsätze zu halten.

## STOLZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT

175 Jahre Geschichte hinterlassen ihre Spuren. Spuren, die zu dieser ganz besonderen Art und Weise führen, wie wir bei Orbea die Dinge betrachten und umsetzen. Und 175 Jahre Geschichte bedeuten auch jede Menge Know-how, das uns die Kraft gibt, uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.

Gemeinsam mit unseren Verpflichtungen und unserer Ehrlichkeit ist das ein wesentlicher Grund für das Vertrauen, das uns Kunden, Öffentlichkeit und Märkte entgegenbringen. Wir sind stolz auf unsere Vergangenheit. Genau deshalb verteidigen wir unsere Werte und bleiben unseren Wurzeln treu.

Ganz gleich ob Händler, Kunden oder Märkte: die Freunde unserer Freunde sind unsere Freunde. Deshalb sind unsere Partnerschaften so stabil. Wer zu Orbea gehört, wird von uns unterstützt und gefördert.

## BATTANTS ET ANTI CONFORMISTES

Chez Orbea, nous sommes des battants et non-conformistes. Notre ambition, et cette touche d'audace nécessaire, nous permet de réussir de grandes choses, malgré notre petite taille.

Nous ne nous contentons pas de la position que nous occupons sur le marché actuel, c'est pourquoi nous relevons de nouveaux défis qui nous permettront de conquérir de nouvelles positions tout en conservant celles que nous occupons.

## ENGAGEMENT ET HONNÊTETÉ

Pour Orbea, l'engagement envers les autres (utilisateur, distributeur, fournisseur, société et nous-mêmes) ne peut pas être remis en question.

Engagement envers les utilisateurs, pour leur offrir les meilleures solutions possible en les accompagnant pendant toute la durée de vie du produit ou du service, mais également tout au long de leur évolution dans leur activité sportive.

Engagement envers le distributeur pour se développer et évoluer ensemble.

Engagement envers les fournisseurs pour respecter les accords conclus.

Engagement envers la société pour lui rendre autant qu'elle nous apporte.

Engagement envers nous-mêmes de rester cohérents avec nos convictions et nos déclarations, et honnêtes dans nos propositions.


## ORGUEIL ET CONFiance

Orbea est une marque dont la vocation est la fabrication. Avec plus de 175 ans d'histoire, nous sommes dépositaires d'une façon de faire, d'une manière d'être et de connaissances accumulées qui nous procurent la stabilité nécessaire pour affronter les défis avec beaucoup d'ambition.

C'est pour cela, et parce que nous sommes honnêtes et engagés, que le public et le marché en général nous font confiance.

Nous sommes orgueilleux de notre passé, nous sommes des défenseurs de nos racines où nous puisons nos valeurs auxquelles nous restons fidèles.

Nous sommes les amis de nos amis, et c'est pourquoi nos relations sont à long terme. Ce que nous considérons comme nous appartenant, nous le défendons et nous en faisons la promotion, que ce soit notre terre, nos distributeurs, nos clients ou nos objectifs sur le marché.



## INNOVATION UND NEUERFINDUNG

Die Marke Orbea entwickelt sich laufend weiter. Diese stete Weiterentwicklung ist Teil unserer Einstellung und wird mittlerweile seitens des Markts von uns erwartet.

Teilweise greifen diese Entwicklungen so tief, dass wir uns damit immer wieder ein Stück weit neu erfinden und so für Aufsehen sorgen.

## NÄHE ZU MENSCHEN

Ohne die Menschen, die sich für uns einsetzen und die an uns glauben, wäre Orbea als Marke und Unternehmen heute nicht da, wo sie ist. Viele verschiedene Menschen, die mit ihrer Vielseitigkeit ein perfektes Abbild unserer Gesellschaft und unserer Märkte sind.

Wir lieben den Radsport leidenschaftlich, wir sind stolz auf unsere Arbeit und blicken immer wieder mit Freude und voller Enthusiasmus auf das, was wir bei Orbea leisten.

Als Genossenschaft sind wir es gewohnt Erfolge und Misserfolge miteinander zu teilen. Diese Fähigkeit bringt uns näher zusammen und hilft uns dabei besser zuzuhören, was der Markt von uns erwartet.

## ÉVOLUTION ET RÉINVENTION

Orbea est une marque en évolution permanente. L'évolution est ainsi devenue un état d'esprit inhérent à l'organisation, et une exigence du marché à l'égard de la marque.

Cet état d'esprit centré sur l'évolution nous conduit parfois à entreprendre des changements si profonds que nous nous réinventons constamment, ce qui surprend beaucoup de monde.

## PROXIMITÉ ET PERSONNES

Orbea est une marque et une entreprise qui existe grâce aux personnes. Des personnes diverses et variées qui représentent fidèlement notre société et notre marché. Nous sommes des passionnés de cyclisme et nous sommes fiers de notre travail, c'est pourquoi nous le présentons avec enthousiasme et fierté.

Nous sommes une coopérative et nous sommes habitués à partager les succès et les échecs. Cette capacité à partager nous rend plus proches, nous permet d'écouter de façon active les attentes du marché à notre égard.

# ORBEA MYO

## DESIGN YOUR RIDE



In unserer 175-jährigen Geschichte ist die Personalisierung schon immer einer unserer größten Vorteile gewesen. Seit wir mit der Herstellung von Fahrrädern begonnen haben, verfolgen wir ein Ziel: Du sollst auf einem Rad fahren können, das genau deinen Vorstellungen entspricht.

Jeder Radfahrer ist einzigartig. Wir wissen alle, dass der Kauf des gleichen Fahrradtyps nicht unbedingt bedeutet, dass wir alle an dasselbe Rad denken oder die gleichen Bedürfnisse haben. Es gibt Radfahrer, die Tag für Tag wirklich alles aus sich und ihrer Maschine herausholen. Und es gibt solche, die den Sport etwas weniger intensiv mögen. Manche erobern mit ihrem Mountainbike die spektakulärsten Trails, anderen genießen lieber die entspannte Tour auf ruhigen Bergpfaden. Der Eine steckt sein Geld lieber in die Schaltgruppe, während der Andere mehr Wert auf die beste Gabel am Markt legt. Der Eine guckt beim Zusammenstellen des neuen Bikes vor allem auf ein möglichst geringes Gewicht, der Andere möchte lieber ein zweites oder drittes Kettenblatt.

Doch am Ende zählt nur eins: dass du genau das Fahrrad bekommst, das du haben willst. Mit deiner Übersetzung, deinen Laufrädern, deinem Sattel und all den anderen Teilen, die zu dir und deiner Fahrweise passen. Je persönlicher und individueller, desto besser. Genau das bieten wir dir mit MyO. Denn MyO ist unsere Verpflichtung, dir genau das Rad zu bauen, das du brauchst. Genauso, wie du es zusammengestellt hast: Entweder auf orbea.com, oder mithilfe deines Orbea-Vertragshändlers.

Tout au long de nos 175 ans d'histoire, la personnalisation a toujours constitué l'une de nos meilleures armes. Depuis que nous avons commencé à fabriquer des vélos, notre objectif n'a pas varié : vous permettre de pédaler sur le vélo que vous avez imaginé.

Chaque utilisateur est unique. Nous savons tous que rechercher un même type de vélo ne signifie pas que nous ayons tous le même vélo en tête... ni d'ailleurs les mêmes besoins. Certains utilisateurs tirent un parti maximum de leur vélo de route sept jours par semaine, d'autres en font une utilisation moins intensive. Certains mettent leur VTT à l'épreuve sur les pistes les plus difficiles, alors que d'autres préfèrent profiter de la liberté que leur procure la montagne sur des terrains présentant moins de difficultés. Certains cyclistes préfèrent investir dans la transmission alors que d'autres préfèrent posséder la toute dernière fourche du marché. Certains choisissent les composants de leur vélo en favorisant la légèreté, d'autres se demandent s'il faut avoir un, deux ou trois plateaux...

Finalement, ce qui importe c'est que le vélo soit configuré comme vous le souhaitez : pouvoir choisir parmi différents pignons, roues, selle... ceux qui seront les plus adaptés à votre utilisation. Bref, vous permettre de porter la personnalisation de votre vélo aussi loin que vous le souhaitez. MyO est tout cela, notre engagement à fabriquer pour vous exactement le vélo dont vous avez besoin : soit sur orbea.com ou en suivant les conseils de votre distributeur Orbea.

## EINE ANDERE ART, DIE DINGE ZU ERLEDIGEN

Es ist das besondere Betriebsmodell von Orbea, mit dem wir diesen hohen Grad an Personalisierung mit unzähligen Möglichkeiten ohne Aufpreis bieten können. Wir verkaufen Fahrräder nicht nur, wir fertigen sie auch. Zum Beispiel mit unserer fortschrittlichen Lackiererei und mit speziell geschulten Mitarbeitern, die jeden einzelnen Schritt ihrer Arbeit mit höchster Sorgfalt ausführen.

Alle die in unserer Zentrale in Mallabia dein Fahrrad exakt so lackieren und montieren, wie du es entworfen hast, sind ebenso leidenschaftliche Fahrrädfans wie du. Außerdem sind sie dank unserer speziellen Gesellschaftsform Mitbesitzer des Unternehmens. Deshalb trägt dein per MyO erstelltes Orbea nicht nur deinen Namen, sondern in gewisser Weise auch ihren.

Jedes Fahrrad, dass wir per MyOrbea herstellen, wird für einen ganz speziellen Kunden gebaut. Wir kontrollieren laufen unsere Planung und passen unsere Fertigung entsprechend an. Damit wir genau das Rad bauen, das du per MyO bestellt hast und das wir mit unseren Händlern abgesprochen haben.

Von diesem besonderen Betriebsmodell profitieren alle Beteiligten. Du als Kunde bekommst ein exklusiv von dir entworfenes Fahrrad anstatt eines Massenproduktes vom Band. So entwickelst du hoffentlich eine besonders emotionale Beziehung zu deinem Rad, pflegst und behandelst es besonders gut, damit es dir so lange wie möglich treue Dienste leistet.

Der Fachhändler spielt in dieser Beziehung eine sehr wichtige Rolle. Er unterstützt dich mit fachlicher Beratung bei der Zusammenstellung deines Rades, damit du genau die Bauteile bekommst, die zu deinen Wünschen und Bedürfnissen passen. Doch auch wenn du dich lieber komplett selbst um die Personalisierung deines Orbea Rades kümmern möchtest und nur das fertige Fahrrad bei deinem Händler abholst, steht er dir mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob es um die richtige Einstellung, Zubehör oder den regelmäßigen Service geht.

MyO und MyO Lite bieten uns eine Chance mit dir und vielen anderen Radfahrern weltweit eine ganz besondere Gemeinschaft zu bilden. Eine Gemeinschaft, die uns immer wieder antreibt, deine exklusivsten Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Um genau das Fahrrad zu bauen, das zu dir passt.



## LACKIERUNG DER CARBONRAHMEN

Bei der Produktion unserer Carbonrahmen bedienen wir uns neuester Technologien. Die neue Ausführung mit transparentem Lack hat eine sichtbare Carbonschicht, die immer anders sein wird. Jeder Rahmen wird individuell und einzigartig sein, denn die sichtbare Schicht schimmert bei Lichteinflüssen wunderschön, in unterschiedlichen Nuancen.

## UNE FAÇON DIFFÉRENTE DE FAIRE LES CHOSES

Le modèle industriel d'Orbea est ce qui permet de fournir ce niveau de personnalisation et de souplesse sans aucun frais supplémentaire pour l'utilisateur : Orbea n'est pas un entrepôt de vélos. Nous sommes des fabricants de vélos, nous disposons d'installations de peinture dotées des dernières avancées technologiques et surtout, de personnes dotées de qualifications techniques très élevées qui soignent chaque étape du processus.

Les personnes qui peignent et montent intégralement dans notre siège de Mallabia le vélo que vous avez configuré selon vos désirs sont également des passionnées de vélo et, de plus, ils sont propriétaires de l'entreprise. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, chaque vélo MyO porte leurs noms et prénoms, en plus du vôtre.

Cent pour cent des vélos d'Orbea, au moment de leur fabrication, ont déjà un propriétaire. Notre planification est revue chaque semaine, notre production est programmée chaque jour : nous fabriquons uniquement ce que nous avons convenu avec nos distributeurs et chacun des vélos que vous nous commandez à travers MyOrbea.

Ce modèle est le plus durable pour tous. En tant qu'utilisateur, vous savez que votre vélo n'est pas issu d'une chaîne de montage, mais créé exclusivement pour vous. C'est pourquoi vous allez sans doute établir avec ce dernier des liens émotionnels spéciaux qui vous pousseront à en prendre grand soin et à tenter de le faire durer le plus longtemps possible.

Le distributeur, comme toujours, est un élément indispensable de l'équation. Tout d'abord, parce que ses conseils vous seront très utiles pour décider quels composants conviennent le mieux à vos caractéristiques et à votre utilisation du vélo. Mais, même si vous le personnalisez par vous-même et que vous le récupérez dans votre boutique habituelle, vous continuerez à vous y rendre pour accompagner l'évolution du vélo tout au long de sa durée de vie utile (réglages, conseils, pièces de rechange...)

Pour nous, MyO et MyO Lite constituent une association que nous avons forgée avec vous et avec beaucoup d'autres cyclistes dans le monde entier. Une façon de travailler qui nous pousse à réaliser vos désirs les plus exclusifs ou, simplement, à fabriquer exactement le vélo dont vous avez besoin.



## FINITION DES CADRES EN CARBONE

Nous utilisons les toutes dernières technologies pour fabriquer nos cadres en carbone.

Lors de ce processus, le carbone se comporte différemment d'un cadre à l'autre, révélant de belles nuances sur le vélo.

Les finitions avec un vernis transparent, améliorent visuellement les détails de la fibre de carbone et créent un effet qui change avec la lumière.

Tout cela offre à chaque cadre en carbone un caractère vraiment unique.

# WOMEN



Orbea baut keine Frauenräder. Orbea baut Fahrräder, die von Frauen gefahren werden. Zum Beispiel von den schnellen Profis des Teams WNT Rotor. Sie rasen auf den gleichen Modellen zu ihren Siegen, die etwa auch die Männer des Teams Euskadi - Murias bei legendären Rennen wie der Vuelta a España fahren. Auch die zweifache XC-Weltmeisterin Catharine Pendrel vom CLIF Pro Team hat nie ein Frauenrad von uns verlangt. Was sie verlangt ist schlicht und einfach das beste Mountainbike der Welt.

Das Wesen des Fahrrads ist wunderbar einfach und universell: Eine Maschine, mit der Menschen sich schnell und elegant fortbewegen können. Vor diesem Hintergrund bieten wir nicht nur jeder Frau, sondern jedem Fahrer ein persönlich auf sich zugeschnittenes Fahrrad: Lenker, Vorbau, Sattel und auch die Farbe können individuell zusammengestellt werden. So passt sich das Rad nicht nur dem Geschmack, sondern auch den körperlichen Voraussetzungen und dem Fahrstil seines Fahrers an. Wenn du Ja zu Orbea sagst, sagst du Nein zu Fahrrädern von der Stange und entscheidest dich ganz bewusst für eines der besten Fahrräder überhaupt.

Orbea ne fabrique pas des vélos pour femme, nous fabriquons des vélos utilisés par les femmes. Les femmes de l'équipe WNT Rotor gagnent sur les mêmes modèles Orbea employés sur le Tour de France par nos équipes sponsorisées. La double championne du monde de XC, Catharine Pendrel de la CLIF Pro Team, ne nous a jamais demandé de disposer d'un vélo pour femme, mais de réaliser les meilleurs VTT du marché.

Universelle, une machine conçue pour des êtres humains. Avec cette idée en tête, nous créons une expérience personnalisée pour chaque coureur : on peut choisir sa tige de selle, son guidon, sa selle et sa couleur en fonction de la physiologie, du style de pilotage et des préférences esthétiques de chacun. En achetant un Orbea, vous dites non aux vélos faits en série et vous choisissez l'un des meilleurs vélos du marché, point.


# ORBEA GARANTIE / ORBEA GARANTIE MEHR VORTEILE / PLUS D'AVANTAGES

## FINDE DEIN KENNZEICHEN AM FAHRRAD



Diese Garantie ist an die Registrierung des Fahrradkennzeichens innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum und der Vorlage der Kaufrechnung gebunden.

Zur Registrierung besuchen Sie bitte:  
[www.orbea.com/  
warranties](http://www.orbea.com/warranties)



## TROUVER LE CODE SUR VOTRE VÉLO



Cette garantie est assujettie à l'enregistrement du numéro d'immatriculation du vélo dans les 30 jours qui suivent l'achat et à la présentation de la facture d'achat.

Pour vous enregistrer, accédez à:  
[www.orbea.com/  
warranties](http://www.orbea.com/warranties)

## NUTZE DIESE ZUSÄTZLICHEN VORTEILE.

## LEBENSLANGE GARANTIE

Ergänze die gesetzliche Garantie mit der lebenslangen Orbea-Garantie, die dir eine vollständigere Risikoabdeckung bietet.

ORBEA bietet unter den nachfolgenden Bedingungen eine über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinausgehend eine lebenslange Garantie. Diese gilt dann, wenn die gesetzliche Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.

## ABDECKUNG

Als Ergänzung zur gesetzlichen Gewährleistung gewährt ORBEA allen Kunden eine lebenslange ORBEA-Garantie. Diese wird freiwillig und kostenlos geleistet. Die Garantie ist zeitlich unbegrenzt, sofern ein Schaden durch den Bruch und/oder Riss aller an den Rädern verwendeten Rahmen und Starrgabeln betroffen ist.

Die lebenslange ORBEA-Garantie deckt darüber hinaus auch eventuelle Mängel an Lack und Oberflächenbehandlung oder durch Korrosion an allen Rahmen und Starrgabeln entstandenen Schäden ab. Die Garantie für derartige Schäden erlischt jedoch ein Jahr nach Ende der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (das heißt also drei Jahre nach dem Kauf des Produkts durch den Kunden).

Bei Inanspruchnahme dieser lebenslangen Orbea-Garantie hat der Kunde ein Recht auf Reparatur und/oder Ersatz des betroffenen Produkts im Fall eines Mangels aufgrund von Bruch oder Riss des Rahmens und/oder der Starrgabel.

## VERFAHREN BEI UNFÄLLEN

Für einige unserer Modelle bieten wir ein spezielles Verfahren bei Unfällen an, das auch einen Rabatt für den Austausch oder die Reparatur des Rahmens einschließt.

Im Fall von Rissen oder Brüchen im Rahmen aufgrund äußerer Einwirkung, die nicht auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind, bieten wir dem Benutzer beim Kauf eines ähnlichen neuen Rahmens einen Rabatt.

Diese Dienstleistung bieten wir bei den Modellen mit OMX-, OME-, OMP- und OMR-Qualität sowie bei den Rallon-Modellen.

## POUR PROFITER DE CES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES.

## GARANTIE À VIE

Augmentez la période de garantie légale avec la Garantie à vie d'Orbea qui vous offre une couverture plus complète.

Orbea souhaite vous offrir la garantie à vie lorsque votre délai de garantie limitée s'est achevé, selon les conditions décrites ci-dessous.

## COUVERTURE

En complément de la garantie légale, ORBEA offre à tous ses utilisateurs une Garantie à vie Orbea, facultative et gratuite. Elle garantit à vie, et sans limite de délai, tous les cadres et fourches rigides que nous montons sur nos vélos en cas de défaut et/ou de fissure.

Cette Garantie à vie Orbea s'étend également, pendant 1 an après la fin de la garantie légale (c'est-à-dire jusqu'à 3 ans après l'acquisition du produit par l'utilisateur), aux défauts de peinture, vernis et corrosion de tous les cadres et fourches rigides.

Dans le cadre de cette Garantie à vie Orbea, l'acheteur a droit, en cas de défaut de rupture ou fissure d'un cadre et/ou fourche rigide, à la réparation et/ou remplacement du produit concerné.

## POLITIQUE D'ACCIDENTS

Pour certains de nos modèles, nous offrons une Politique d'accidents avec des remises sur le remplacement ou la réparation du cadre.

En cas de fissure ou de cassure du cadre ou de la fourche rigide par accident non dû à un vice de fabrication, nous offrons une remise à l'usager pour l'achat d'un nouveau cadre similaire.

Ce service est disponible pour les modèles ayant un cadre de la qualité OMX, OME, OMP, OMR et pour les modèles Rallon.





## RISE RISE BEYOND

Eine Maschine, die entwickelt wurde, um dir noch mehr Abenteuer auf den Trails zu ermöglichen und dich den Moment leben zu lassen.

Das Rise bringt dir dieses ganz besondere Gefühl, bei dem weniger "E" mehr "Bike" bedeutet. Ob du längere Strecken zurücklegen, epische Orte erreichen, einfach effizienter unterwegs sein oder noch öfter tolle Abenteuer erleben willst: das Rise übertrifft deine Erwartungen und markiert einen neuen Mountainbike-Standard.

## RISE RISE BEYOND

Une machine conçue pour élargir votre expérience de trail et vous faire sentir plus intensément chaque instant

Le Rise rend plus concret le sentiment que moins de « e » égale plus de « vélo ». Que vous aimiez parcourir de très grandes distances, atteindre des lieux inatteignables, améliorer vos performances ou augmenter la fréquence de vos aventures, allez plus loin avec le Rise et découvrez le nouveau standard en matière de VTT.

# DESIGN YOUR RIDE



## RIDER SYNERGY KONZEPT

Ein neues Fahrerlebnis, das den Spaß des herkömmlichen Trail Ridings durch eine sanfte Unterstützung bereichert, die sich so natürlich und lebhaft anfühlt, als käme sie aus deinen eigenen Beinen.

RS beschreibt eine neue Philosophie, bei der wir Power, Reichweite, die Steuerelemente und das Gewicht als ein integriertes System verstehen.

Ein speziell für Trail Rider entwickeltes E-Bike.

Mit seinem schlanken, reduzierten und integrierten Auftritt ohne klobige Parts lässt es dich die Zeit vergessen und den Trail und den Ride noch intensiver erleben.

## CONCEPT RIDER SYNERGY (RS)

Une nouvelle façon de rouler qui augmente le plaisir du VTT traditionnel avec une assistance discrète qui semble aussi naturelle et vivante que votre propre corps.

RS est une nouvelle philosophie – un système totalement intégré qui devient une réalité lorsque la puissance, l'autonomie, l'interface et le poids sont considérés comme un tout.

Un ebike spécifiquement conçu pour les fans de VTT.

Minimaliste, intégré et élégant, sans éléments encombrants, il vous permet de ressentir l'instant présent, ne faisant qu'un avec les pistes et la machine.





## PIUSSANCE RS

### CRÉATION DU CONCEPT AVEC SHIMANO

L'idée de créer notre propre moteur pour le RISE était intimidante, mais nous étions persuadés que ce serait la seule façon de réaliser notre objectif d'un système RS complet pour les VTT.

Nous cherchions depuis longtemps le meilleur moyen d'y parvenir, alors lorsque Shimano nous a montré les plans de son nouveau moteur EP8, nous avons rapidement réalisé que ce fabuleux moteur nous offrait la plate-forme idéale sur laquelle bâtir le concept RS Power.

Notre rêve d'un système « fait pour le cycliste », très réactif et très efficace, est devenu réalité.

Dans le cadre d'un partenariat étroit, Orbea a entrepris de développer une électronique et des batteries propriétaires tandis que Shimano a créé et délivré un moteur exclusif configuré selon nos propres spécifications RS.

## RÉACTIVITÉ

L'utilité de la puissance est fonction de la manière dont elle est appliquée. La plage de puissance de l'EP8 RS est progressive et réactive, elle s'adapte à votre force et à votre cadence.

Notre système RS est configuré de manière à ce que le pic de puissance soit délivré à des cadences de 75-95 tr/min.

Ce n'est pas une coïncidence, car c'est à ce moment-là que les coureurs expérimentés produisent le plus de puissance et de rendement. Nous optimisons ainsi l'interaction entre l'homme et le vélo ce qui donne une sensation de pédalage beaucoup plus naturelle.

## RS POWER

### ENTWICKLUNG DES KONZEPTS MIT SHIMANO

Die Herausforderung unser eigenes Kraftwerk für das Rise zu entwickeln war gewaltig. Aber nur so konnten wir unser Ziel eines kompletten RS-Systems für Trail Bikes verwirklichen.

Schon seit geraumer Zeit waren wir auf der Suche nach der besten Lösung. Als Shimano dann die Pläne zu seinem neuen EP8 Motor veröffentlichte, wussten wir gleich: Dieser außergewöhnliche Motor bietet die perfekte Plattform, um unser RS Power Konzept umzusetzen.

Unser Traum wurde wahr: Ein reaktionsschnelles und besonders effizientes System, das den Fahrer in den Mittelpunkt stellt.

In gemeinsamer Arbeit entwickelte Orbea eine eigene Elektronik und Akkus, während Shimano einen exklusiv nach unseren RS Spezifikationen konfigurierten Motor baute und lieferte.

## REACTIONSSCHNELL

All die Kraft des Motors ist nur dann sinnvoll, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Das EP8 RS System gibt seine Kraft sehr geschmeidig und mit erstklassigem Ansprechverhalten ab.

Unsere maßgeschneiderte Elektronik ist so abgestimmt, dass der Motor seine Leistung bei einer Trittfrequenz zwischen 75 und 95 Umdrehungen pro Minute optimal abgibt.

Es kommt nicht von ungefähr, dass erfahrene Radsportler bei dieser Trittfrequenz ihre Kraft besonders effizient aufs Pedal bringen. Damit optimieren wir das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Fahrrad für ein besonders natürliches Fahrgefühl.

## ANPASSBAR

Kein Radfahrer ist wie der andere, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Deshalb verfügt das Rise über zwei unterschiedliche Voreinstellungen für die RS Power Profile.

### SHIMANO E-TUBE APP.

Beide Profile lassen sich über Shimanos E-tube App auf dem Smartphone innerhalb von Sekunden an deine persönlichen Vorlieben anpassen.



## PERSONNALISATION

Chaque coureur est différent et a des besoins différents, le Rise est livré avec deux profils de puissance RS prédéfinis.

### APPLICATION MOBILE SHIMANO E-TUBE.

Les deux profils peuvent être ajustés en quelques secondes à votre convenance, grâce à l'application mobile Shimano E-tube.

## RS REICHWEITE

Das Rise ist ein Bike für große Touren. Im Eco-Modus 8 Stunden und mehr als 4000 Höhenmeter im Sattel.

Das Rise kann modular bis auf 612WH erweitert werden - einerseits mit einer leichten und kompakten 360WH Akku im Unterrohr, andererseits durch einen 252 WH Range Extender.

### 1,5X

Das RS Konzept bietet dir einen großartigen Tag auf den Trails. Denn geringes Gewicht, niedriger Energieverbrauch und eine dem Krafteinsatz des Fahrers angepasste Unterstützung erhöhen die Ausdauer des Akkus auf das mehr als Anderthalbfache.

Damit bietet der 360 Wh RS Akku des Rise Fahrzeiten und Reichweiten, die bei herkömmlichen E-Bikes einem Akku mit 540 Wh entsprechen.



## HAUPTAKKU

Der 2,2 kg schwere Hauptakku gehört zu den leichtesten und schlanksten auf dem Markt.

Verpackt in ein starkes und zuverlässiges Alu-Gehäuse, basiert der Akku auf den neuesten 21700 Zellen, die mehr Ladezyklen erlauben und letztlich eine längere Lebensdauer und ein besseres Hitzemanagement bieten.

- 360WH
- 2,2 KG
- MEHR ALS 4 STUNDEN FAHRZEIT



## RANGE EXTENDER

Unser RS Range Extender gibt dir zusätzliche 252 Wh (70%) für deine Abenteuer.

Durch den Einsatz des RS Range Extenders kommst du mit dem Rise auf Fahrzeiten, die bei herkömmlichen E-Bikes einem Akku mit 900 Wh entsprechen. Konkret sind das im Eco-Modus 8 Stunden und mehr als 4000 Höhenmeter im Sattel

- 252WH
- 1.4KG
- 70% MEHR REICHWEITE

## RANGE EXTENDER CAGE

Die Halterung für den Range Extender ist für handelsübliche Radflaschen passend. Unsere patentierte Halterung ist der erste Halter in dem ein Extender mit mehr als 250WH Platz findet. Oder eben eine Wasserflasche.





## AUTONOMIE RS

Le Rise a été conçu pour de longs parcours. 8 heures et plus de 4 000 m d'ascension en mode Eco.

Rise propose une solution de batterie modulaire qui fournit jusqu'à 612 wh et combine une batterie principale très légère et compacte de 360 wh intégrée dans le tube diagonal avec un range extender de 252 wh en instance de brevet.

1,5X

Le concept RS permet de passer une excellente journée sur les pistes, car un vélo plus léger, une consommation d'énergie réduite et, bien sûr, la légèreté des pédales et l'assistance prolongent l'autonomie de la batterie d'un facteur de plus de 1,5.

Cela signifie que la batterie RS de 360 Wh du Rise offre une autonomie similaire à celle d'une batterie de 540 Wh d'un vélo électrique ordinaire.

## BATTERIE PRINCIPALE

La batterie principale de 2,2 kg est peut-être l'une des plus légères et des plus fines du marché.

Logée dans un boîtier en alliage solide et fiable, cette réserve d'énergie est basée sur la toute nouvelle cellule 21700, qui offre un taux de charge/décharge plus élevé et, au final, une bien meilleure durée de vie de la batterie et une meilleure gestion de la chaleur.

- 360WH
- 2,2 KG
- PLUS DE 4 HEURES DE SORTIE À VÉLO

## RANGE EXTENDER

Notre RS Range Extender vous procure 252 Wh (70 %) supplémentaires d'aventure.

L'ajout du RS Range Extender permet d'atteindre des temps de parcours comparables à ceux d'une batterie de 900 Wh sur un ebike ordinaire. Cela représente 8 heures et plus de 4 000 m d'ascension en mode Eco.

- 252WH
- 1.4KG
- 70% DE TEMPS DE SORTIE À VÉLO SUPPLÉMENTAIRE

## RANGE EXTENDER CAGE

Le porte bidon est compatible avec les bidons standard, ce qui vous permet d'optimiser la configuration batterie/hydratation lors de chaque trajet.

## RS STEUERUNG

### SCHLANK UND ERWEITERBAR

Die Ästhetik der Schlichtheit: Viele Sportler verbringen Stunden um Stunden damit, ihr Bike noch ein bisschen leichter zu machen, störende Geräusche zu beseitigen oder optische Schönheitsfehler zu korrigieren.

Die Vorteile von Radcomputern und Smartphones sind unbestreitbar, trotzdem wollen sich viele Sportler kein überdimensioniertes Display an den Lenker oder das Oberrohr schrauben.

### SCHALTER & EW-EN 100

Die RS Steuerung ist schlank und lässt sich bei Bedarf erweitern.

In der einfachsten Konfiguration besteht sie aus einem unauffälligen Wippschalter nahe des Bremshebels, über den die Unterstützungsstufe gewählt wird. Dazu noch eine kleine Verbindungsbox mit zwei winzigen LEDs zur kabellosen Datenübertragung, das war es schon.



### RS GARMIN IQ

Wir profitieren von den klassischen GPS- und Fahrradcomputerdaten. Wir haben ein einzigartiges Tool entwickelt, das das Garmin IQ-Ökosystem an unsere RS eBike-Plattform anpasst, so dass wir in unserem bevorzugten Fahrradcomputer oder Smartwatch alle Daten haben können, die wir uns wünschen.



### DATA RECORDING

Natürlich können diese Daten mit Garmin IQ gespeichert werden um zukünftige Lehren daraus zu ziehen, oder sie doch nur mit Freunden zu teilen, aber auch um nachzusehen wie viel Unterstützung du auf einem bestimmten Trail in der Vergangenheit gebraucht hast. Natürlich funktioniert diese Schnittstelle nur für das RISE - sorry für all die anderen.

### RS GARMIN IQ

Les informations que nous donne le GPS sont très précieuses. Nous avons également développé un outil unique qui adapte l'écosystème Garmin IQ à notre plate-forme RS pour ebike, afin de disposer dans notre ordinateur de vélo préféré ou notre smartwatch toutes les données que nous voulons.

### ENREGISTREMENT DE DONNÉES

Toutes ces informations enregistrées sont stockées dans l'interface Garmin IQ pour une étude plus approfondie, le partage avec des amis ou simplement pour s'y référer des mois plus tard afin de savoir combien de batterie a été utilisée dans cette course épique que vous souhaitez refaire. Ne vous attendez pas à ce que cet outil fonctionne sur un autre vélo : il est réservé aux heureux propriétaires de Rise.

## INTERFACE RS

### ÉLÉGANT ET ÉVOLUTIF

L'élégance de la simplicité est indéniable. De nombreux cyclistes passent des heures à éliminer le poids excessif, le bruit et les distractions visuelles de leur vélo.

Nous avons adopté la collecte de données à l'aide d'ordinateurs de vélo et de smartphones, mais nous évitons de fixer de grands écrans sur notre guidon ou nos tubes supérieurs.

### COMMUTATEUR & EW-EN100

L'interface RS est élégante, mais offre de nombreuses possibilités d'extension.

La configuration la plus simple comprend un commutateur discret situé près de la poignée de frein pour contrôler le niveau d'assistance et une petite boîte de jonction avec deux minuscules LED qui fournissent des informations sur le mode d'assistance et diffusent des données sans fil.



### ONE BUTTON & CLEAN CLIP

Der schlichte Einschaltknopf versteckt sich am Tretlager, alle Kabel verlaufen im Inneren des Rahmens.

Das gilt auch für die seitlich am Sitzrohr befindliche Ladebuchse. Ist sie nicht im Einsatz, wird die Buchse von einer wasserabweisenden Abdeckung geschützt. Dank des integrierten "Clean-Clip" sitzen die Kabel fest und sicher, wenn der Akku geladen oder der RS Range Extender angeschlossen wird.

### BOUTON UNIQUE ET FIXATION PROPRE

Le bouton de démarrage est placé dans le boîtier de pédales et tous les fils sont acheminés en interne.

Il en va de même pour le port de charge situé sur un côté du tube de selle. Protégé par un solide cache résistant à l'eau et à la saleté, il est doté d'une fixation propre intégrée qui maintient parfaitement les fiches lorsque le RS Range Extender est utilisé ou les connecteurs lorsqu'il est fermé.

## RS WEIGHT

RS Motor, Akku und Elektronik sind um mehr als die Hälfte leichter als andere E-Bike-Systeme.

Das Rise gibt es mit einem Gewicht ab 16,5 kg. Einer der großen Vorteile des RS Systems: Es liefert Zusatzpower in Bereichen, in denen herkömmliche, hochwertige Komponenten für Trailbikes eingesetzt werden können.

## POIDS RS

Le moteur, la batterie et l'électronique RS sont moitié plus légers que tous les autres systèmes de vélos électriques.

Le poids du Rise peut descendre jusqu'à 16,5 kg. La beauté du système RS réside dans le fait que le couple et la puissance de l'assistance sont fournis de telle façon que les composants normaux et de haute qualité des vélos de piste peuvent encore être utilisés.



## TRAIL-OPTIMIERTES FAHRWERK

Die progressive Kennlinie erlaubt im Zusammenspiel mit den Anti-Squat-Eigenschaften des Hauptdrehpunkts für effizienten Vortrieb, anstatt dir Energie abzusaugen.

Mit einem hohen Losbrechmoment bietet das Fahrwerk ein aktives Fahrgefühl mit großartiger Traktion. Wird der komplette Federweg ausgeschöpft, etwa bei harten Schlägen auf verblockten Trails, hält die progressive Federkurve das Bike unter Kontrolle.

## SUSPENSION DE TRAIL ÉQUILIBRÉE

Le support fourni par la progressivité, ainsi que les caractéristiques antiflexion du placement du pivot principal, font du Rise un pédaleur efficace qui ne sapera pas votre énergie lors d'efforts soutenus.

Un ratio élevé en début de course donne une sensation de confort et de réactivité combinée à une traction formidable. Une courbe progressive permet de contrôler le vélo dans les situations extrêmes, celles inévitables lorsqu'un vélo performant doit affronter une piste rocheuse.

## RISE M-LTD

CHF 10999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	165	40	760	363/125
M	165	40	760	363/125
L	170	50	760	363/125
XL	170	50	760	363/125



Rahmen	Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x55mm
Gabel	Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima
Remote Lockout	Shimano MT-800 I-Spec EV
Kurbel	e-THIRTEEN e*spec Direct Mount 32T Boost
	Etherteen Race Carbon 165mm
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	Race Face Next 35 20mm Rise 760mm
Vorbau	Race Face Turbine R 35mm interface
Schalthebel	Shimano XTR M9100
Bremsen	Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano CN-9100
Laufradsatz	Race Face NEXT-SL TLR 15/110mm IS
Kassette	Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed
Vorderradachsse	Fox Kabolt Boost

Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6x363,5/125mm (Internal routing)
Sattel	Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm
Kettenführung	Orbea Rise chainguide
Motor	Shimano EP8-RS
Akku	Orbea RS Internal 360Wh
Display	
Remote1	Shimano E7000 switch unit for assist
Ladegerät	Orbea RS Charger (36V-2A)

## RISE M-TEAM

CHF 9999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	165	40	780	363/125
M	165	40	780	418/150
L	170	50	780	418/150
XL	170	50	780	475/175



Rahmen	Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox DPX2 Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x55mm
Gabel	Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima
Remote Lockout	Shimano MT-800 I-Spec EV
Kurbel	e-THIRTEEN e*spec Direct Mount 32T Boost
	Etherteen Race Carbon 165mm
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm

Vorbau	Race Face Turbine R 35mm interface
Schalthebel	Shimano XTR M9100
Bremsen	Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano CN-9100
Laufradsatz	Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS
	Race Face NEXT-SL TLR 15/110mm IS
Kassette	Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed
Vorderradachsse	

Reifen	Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR
Sattelstütze	Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6x418,3/150mm (Internal routing)
Sattel	Fizik Taiga Kium rail
Kettenführung	Orbea Rise chainguide
Motor	Shimano EP8-RS
Akku	Orbea RS Internal 360Wh
Display	
Remote1	Shimano E7000 switch unit for assist
Ladegerät	Orbea RS Charger (36V-2A)

## RISE M10

CHF 8699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	165	40	780	390/125
M	165	40	780	440/150
L	170	50	780	440/150
XL	170	50	780	480/170



Rahmen	Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox DPX2 Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x55mm
Gabel	Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	e-THIRTEEN e*spec Direct Mount 32T Boost Etherteen Plus Alu 165mm
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm
Vorbau	Race Face Aeffect R 35mm interface
Schaltthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M7100
Laufgradsatz	Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Vorderradachsse	

Reifen	Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea Rise chainguide
Motor	Shimano EP8-RS
Akku	Orbea RS Internal 360Wh
Display	
Remote1	Shimano E7000 switch unit for assist
Ladegerät	Orbea RS Charger (36V-2A)

## RISE M20

CHF 6899.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	165	45	780	390/125
M	165	45	780	440/150
L	170	55	780	440/150
XL	170	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x55mm
Gabel	Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	e-THIRTEEN e*spec Direct Mount 32T Boost Etherteen Plus Alu 165mm
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schaltthebel	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M6100
Laufgradsatz	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Vorderradachsse	

Reifen	Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea Rise chainguide
Motor	Shimano EP8-RS
Akku	Orbea RS Internal 360Wh
Display	
Remote1	Shimano E7000 switch unit for assist
Ladegerät	Orbea RS Charger (36V-2A)



Photo: Roger Leuenberger Fahrer: Hansueli Spitznagel

## RALLON ENDURALIN

Es ist der Unterschied zwischen der ersten zaghafte Ausfahrt im Frühling und der spannenden dritten Runde an einem Sommertag. Es ist die Erleichterung zu wissen, dass deine Federung richtig eingestellt ist. Es ist das Gefühl der Zuversicht, Geschwindigkeit und Kontrolle, die zusammen das Erfolgsrezept ausmachen. Enduralinist das bisschen Zusatzspaß, das eine gute Fahrt großartig macht, das Rufen der Menge, der Zustand der Euphorie, Kuhglocken, Kettenägen, beschleunigte Reaktionszeit und erweiterte Wahrnehmung. Es ist der Unterschied zwischen Good Time und All-Time!

## RALLON ENDURALIN

Nous parlons de la différence entre la première descente de la journée et la quatrième en feu à la fin d'une journée épique. Nous parlons de la sécurité que procure une suspension parfaitement réglée. Nous parlons de renforcer la confiance, la vitesse et le contrôle, au moment même où une petite dose de l'un d'eux peut produire la formule gagnante. Enduralin est le petit plus amusant qui fait d'une bonne course une super course : les cris de la foule, un état d'euphorie, le bruit des clochettes et des tronçonneuses, l'accélération du temps de réaction et une perception améliorée. La différence entre un moment agréable et un moment inoubliable.

DESIGN YOUR RIDE



## RALLON M-LTD

**CHF 9499.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	170	32	800	457/150
LG	170	32	800	505/175
XL	170	50	800	505/175



<b>Rahmen</b>	Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05
<b>Dämpfer</b>	Fox DHX2 Factory 2-Position Adjust SLS Spring Cr 230x60mm
<b>Gabel</b>	Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima
<b>Remote Lockout</b>	Shimano MT-800 I-Spec EV

<b>Kurbel</b>	Race Face Next-R 32t
<b>Steuersatz</b>	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
<b>Lenker</b>	Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm
<b>Vorbau</b>	Race Face Turbine R 35mm interface
<b>Schalthebel</b>	Shimano XTR M9100
<b>Bremsen</b>	Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc
<b>Schaltwerk</b>	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
<b>Kette</b>	Shimano CN-9100
<b>Laufadsatz</b>	Race Face NEXT-R31 TLR 15/110mm IS

<b>Kassette</b>	Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed
<b>Vorderradachsse</b>	
	Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR
<b>Reifen</b>	Maxxis Minion DHR II 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
<b>Sattelstütze</b>	Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6x475,1/175mm (Internal routing)
<b>Sattel</b>	Fizik Taiga Kium rail
<b>Kettenführung</b>	OneUp Components ISCG05 Guide

## RALLON M-TEAM

**CHF 6799.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	170	40	800	457/150
LG	170	40	800	505/175
XL	170	50	800	505/175



<b>Rahmen</b>	Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05
<b>Dämpfer</b>	Fox Float X2 Factory 2-Position Adjust Kashima custom tune 230x60mm
<b>Gabel</b>	Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima
<b>Remote Lockout</b>	Shimano SL-MT500 I-Spec EV

<b>Kurbel</b>	Race Face Next-R 32t
<b>Steuersatz</b>	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
<b>Lenker</b>	Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm
<b>Vorbau</b>	Race Face Aeffect R 35mm interface
<b>Schalthebel</b>	Shimano XT M8100 I-Spec EV
<b>Bremsen</b>	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
<b>Schaltwerk</b>	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
<b>Kette</b>	Shimano M7100
<b>Laufadsatz</b>	Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS

<b>Kassette</b>	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
<b>Vorderradachsse</b>	
	Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR
<b>Reifen</b>	Maxxis Minion DHR II 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
<b>Sattelstütze</b>	Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6x475,1/175mm (Internal routing)
<b>Sattel</b>	Fizik Taiga Kium rail
<b>Kettenführung</b>	OneUp Components ISCG05 Guide

## RALLON M10

**CHF 5499.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	170	40	780	440/150
LG	170	40	780	480/170
XL	170	50	780	480/170



<b>Rahmen</b>	Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05
<b>Dämpfer</b>	Fox DPX2 Performance 3-Position Evol custom tune 230x60mm
<b>Gabel</b>	Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110
<b>Remote Lockout</b>	Shimano SL-MT500 I-Spec EV

<b>Kurbel</b>	SRAM Descendant CNC Eagle Dub Boost 32t
<b>Steuersatz</b>	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
<b>Lenker</b>	Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm
<b>Vorbau</b>	Race Face Aeffect R 35mm interface
<b>Schalthebel</b>	SRAM GX Eagle Lunar
<b>Bremsen</b>	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
<b>Schaltwerk</b>	SRAM X01 Eagle Red
<b>Kette</b>	SRAM GX Eagle 12-Speed
<b>Laufadsatz</b>	DT Swiss E-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL

<b>Kassette</b>	SRAM XG-1275 Eagle 10-50t 12-Speed
<b>Vorderradachsse</b>	
<b>Reifen</b>	Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR Maxxis Minion DHR II 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
<b>Sattelstütze</b>	OC2 Dropper 31.6mm
<b>Sattel</b>	Fizik Taiga S-alloy rail
<b>Kettenführung</b>	

## RALLON M20

**CHF 4699.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	170	45	780	440/150
LG	170	45	780	480/170
XL	170	55	780	480/170



<b>Rahmen</b>	Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05
<b>Dämpfer</b>	Fox DPX2 Performance 3-Position Evol custom tune 230x60mm
<b>Gabel</b>	Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110
<b>Remote Lockout</b>	Shimano SL-MT500 I-Spec EV

<b>Kurbel</b>	Race Face Aeffect 32t
<b>Steuersatz</b>	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
<b>Lenker</b>	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
<b>Vorbau</b>	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
<b>Schalthebel</b>	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
<b>Bremsen</b>	Shimano M6120 Hydraulic Disc
<b>Schaltwerk</b>	Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
<b>Kette</b>	Shimano M6100
<b>Laufadsatz</b>	DT Swiss E-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL

<b>Kassette</b>	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
<b>Vorderradachsse</b>	
<b>Reifen</b>	Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR Maxxis Minion DHR II 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
<b>Sattelstütze</b>	OC2 Dropper 31.6mm
<b>Sattel</b>	Fizik Taiga S-alloy rail
<b>Kettenführung</b>	



# OCCAM BIST DU DIESER MOUNTAINBIKER?

Deine Kumpels bereiten sich innerlich auf heiße Bike-Abenteuer vor, wenn du sie auf eine "ruhige Tour" einlädst?

Deine Lieblingsrunden führen immer wieder über Wege, die auf keiner Karte zu finden sind?

Deine Touren starten mit den ersten Sonnenstrahlen und enden bei einem gemeinsamen Bier nach Sonnenuntergang?

Dein Bike muss alles mitmachen und dir stets ein treuer Begleiter sein?

Bist du genau der Typ Mountainbiker, von dem wir hier sprechen? Dann ist das Orbea Occam das perfekte Bike für dich!

# OCCAM ÊTES VOUS CE PILOTE ?

Vos amis vous demandent-ils si vous avez l'intention de prendre le téléski lorsque vous les invitez à faire quelques tours dans les bike parks?

Vos principaux itinéraires impliquent-ils souvent de monter et de descendre des sentiers qui ne figurent sur aucunes cartes?

Vos sorties préférées commencent-elles ou finissent-elles avec des lampes frontales, une glacière et de bons amis?

Est-ce que votre vélo doit savoir tout faire pour vous ramener à la maison?  
Si vous pensez être ce pilote, Occam devrait être votre vélo.

# DESIGN YOUR RIDE



## OCCAM M-LTD

**CHF 8499.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	32	780	407/125
M	170	32	780	457/150
L	175	50	780	457/150
XL	175	50	780	505/175



Rahmen	Orbea Occam OMR 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox DPX2 Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x50mm
Gabel	Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima
Remote Lockout	Shimano MT-800 I-Spec EV
Kurbel	Race Face Next-R 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm
Vorbau	Race Face Turbine R 35mm interface
Schalthebel	Shimano XTR M9100
Bremsen	Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano CN-9100
Laufradsatz	Race Face NEXT-R31 TLR 15/110mm IS
Kassette	Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed

Vorderradachsse	
Reifen	Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6x418,3/150mm (Internal routing)
Sattel	Fizik Taiga Kium rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OCCAM M10

**CHF 5799.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	40	780	390/125
M	170	40	780	440/150
L	175	50	780	440/150
XL	175	50	780	480/170



Rahmen	Orbea Occam OMR 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox DPX2 Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x50mm
Gabel	Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	Shimano XT M8100 32t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm
Vorbau	Race Face Aeffect R 35mm interface
Schalthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M6100
Laufradsatz	DT Swiss XM-1650 Spline 30c TLR CL, Star Ratchet, Boost

Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Vorderradachsse	
Reifen	Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OCCAM M30-EAGLE

**CHF 4399.-**

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S	170	45	780	390/125
M	170	45	780	440/150
L	175	55	780	440/150
XL	175	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Occam OMR 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm
Gabel	Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	SRAM Descendant CNC Eagle Dub Boost 32t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	SRAM NX Eagle
Bremsen	Shimano M6120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM NX Eagle
Kette	SRAM NX Eagle 12-Speed
Laufradsatz	DT Swiss M-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL

Kassette	SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed
Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OCCAM M30

**CHF 4399.-**

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S	170	45	780	390/125
M	170	45	780	440/150
L	175	55	780	440/150
XL	175	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Occam OMR 140mm travel 29" C-Boost 12x148
Dämpfer	Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm
Gabel	Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	Race Face Aeffect 32t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M6100
Laufradsatz	DT Swiss M-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL

Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OCCAM H20-EAGLE

**CHF 3299.-**

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S	170	45	780	390/125
M	170	45	780	440/150
L	175	55	780	440/150
XL	175	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 140mm travel 29"-Boost 12x148
Dämpfer	Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm
Gabel	Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	SRAM Descendant CNC Eagle Dub Boost 32t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	SRAM NX Eagle
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM NX Eagle
Kette	SRAM NX Eagle 12-Speed
Laufadsatz	Race Face AR 30c Tubeless Ready

Kassette	SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed
Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail

## OCCAM H30

**CHF 2649.-**

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S	170	45	780	390/125
M	170	45	780	440/150
L	175	55	780	440/150
XL	175	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 140mm travel 29"-Boost 12x148
Dämpfer	Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm
Gabel	Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110
Kurbel	OC1 Alloy forged Boost 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm

Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X12
Laufadsatz	Orbea OC1 29c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race 11-51t 12-Speed

Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
Reifen	Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal 2043 HRN







Photo: Kéno Derleyn Fahrer: Thomas Litscher

## OIZ AB NACH VORN

Das Oiz weiß, wie schwer es ist, Gipfel zu ersteigen und auf Anzeigetafeln und Siegertreppchen zu steigen. Wir müssen uns keinen langen Stammbaum zusammensuchen, denn zwei Weltmeisterschaften sind ausreichend Beweis dafür, dass das Oiz ein echtes Vollblut ist. Oiz ist gleichbedeutend mit wahrem Crosscountry, weswegen seine Anwesenheit beim World Cup allgegenwärtig ist. Das Oiz ist eins der leichtesten, steifsten und leistungsfähigsten Räder auf dem Markt, egal ob du dich an einem Wettkampf beteiligen oder nur spazieren fahren möchtest. Das Oiz hat das, was du brauchst: Es gibt keine bessere Waffe, um auf die Spitze zu zielen.

## OIZ VISER LE SOMMET

L'Oiz sait que pour atteindre les sommets, le haut du classement et les marches du podium, il faut travailler très dur. Nous n'avons pas besoin d'inventer un pedigree pour ce phénomène, deux championnats du monde prouvent que l'Oiz est un véritable pur-sang. L'Oiz est synonyme de compétition de haut niveau, sa présence sur les circuits de la Coupe du Monde est indéniable. C'est le plus léger, le plus rigide et le plus efficace du marché, que vous portiez un dossoir ou que vous souhaitiez simplement l'amener au plus haut niveau lors de vos escapades quotidiennes. L'Oiz a ce qu'il vous faut pour y arriver, il n'y a pas de meilleure arme pour viser le sommet.

## OIZ M-LTD

### CHF 9499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	60	760	407/125
M	175	75	760	407/125
L	175	75	760	407/125
XL	175	90	760	407/125



Rahmen	Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock
Dämpfer	Fox i-line DPS Factory 100mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune190x40mm
Gabel	Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position
Kurbel	SRAM XX1 Eagle Dub Grey Boost 34t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	FSA K-Force Flat 760mm Di2 compatible
Vorbau	OC3 31.8mm interface -8°
Schalthebel	SRAM XX1 Eagle AXS
Bremsen	SRAM Ultimate Carbon Stealth-a-majig Black Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM XX1 Eagle AXS
Kette	SRAM XX1 Eagle 12-Speed rainbow
Laufradsatz	DT Swiss XRC-1200 Spline 30c TLR 15/110mm CL

Kassette	SRAM XX1 XG-1299 Eagle 10-50t 12-Speed Rainbow
Vorderrada-chse	Fox Kabolt Boost
Reifen	Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR
Sattelstütze	Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6x363,5/125mm (Internal routing)
Sattel	Selle Italia SLR Boost Fill Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm
Kettenführung	Orbea OC chainguide
Akku	SRAM Powerpack

## OIZ M-PRO TR

### CHF 6199.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	60	760	390/125
M	175	75	760	390/125
L	175	75	760	390/125
XL	175	90	760	390/125



Rahmen	Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock
Dämpfer	Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune190x45mm
Gabel	Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position
Kurbel	Race Face Next-SL 34t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm
Vorbau	OC3 31.8mm interface -8°
Schalthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M8100
Laufradsatz	DT Swiss XR-1650 Spline 25c TLR CL, Star Ratchet, Boost

Kassette	Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed
Vorderrada-	
chse	
Reifen	Maxxis Forekaster 2.35" FB 120 TPI Dual Exo
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel
Sattel	Selle Italia SLR Boost Fill Titanium Rail 316 Ø7 mm
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OIZ M10 TR

**CHF 5299.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	60	760	390/125
M	175	75	760	390/125
L	175	75	760	390/125
XL	175	90	760	390/125



Rahmen	Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UF02 I-Line
Dämpfer	Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm
Gabel	Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position

Kurbel	Shimano XT M8100 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm
Vorbau	OC3 31.8mm interface -8°
Schaltthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus

Kette	Shimano M7100
Laufradsatz	DT Swiss XR-1650 Spline 25c TLR CL, Star Ratchet, Boost
Kassette	Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide



## OIZ M20 TR

CHF 4499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	60	740	390/125
M	175	70	740	390/125
L	175	70	740	390/125
XL	175	90	740	390/125



Rahmen	Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line
Dämpfer	Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm
Gabel	Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position

Kurbel	SRAM GX Carbon Eagle Dub Lunar Boost 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schalthebel	SRAM GX Eagle Lunar
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM GX Eagle Lunar

Kette	SRAM GX Eagle 12-Speed
Laufadsatz	DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL
Kassette	SRAM XG-1275 Eagle 10-50t 12-Speed
Reifen	Maxxis Forekaster 2.35" FB 120 TPI Dual Exo
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OIZ M30

CHF 4199.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	740
M	175	70	740
L	175	70	740
XL	175	90	740



Rahmen	Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line
Dämpfer	Fox i-line DPS Performance 100mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x40mm
Gabel	Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position

Kurbel	Shimano MT611 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus

Kette	Shimano M6100
Laufadsatz	DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR
Sattelstütze	OC2 forge head 31.6 Offset 0
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OIZ H10 TR

CHF 3499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	60	740	390/125
M	175	70	740	390/125
L	175	70	740	390/125
XL	175	90	740	390/125



Rahmen	Orbea Oiz Hydro High Polished, Alloy link, Boost, PF BB, UFO2, I-Line shock
Dämpfer	Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm
Gabel	Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position

Kurbel	Shimano XT M8100 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schaltthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus

Kette	Shimano M6100
Laufradsatz	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Forekaster 2.35" FB 120 TPI Dual Exo
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## OIZ H20

CHF 3099.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	740
M	175	70	740
L	175	70	740
XL	175	90	740



Rahmen	Orbea Oiz Hydro High Polished, Alloy link, Boost, PF BB, UFO2, I-Line shock
Dämpfer	Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm
Gabel	Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110
Remote Lockout	OC Squidlock 3-position

Kurbel	Shimano MT611 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schaltthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus

Kette	Shimano M6100
Laufradsatz	Orbea OC 25c Tubeless Ready
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR
Sattelstütze	OC2 forge head 31.6 Offset 0
Sattel	Selle Royal Seta Sport
Kettenführung	Orbea OC chainguide





## ALMA TAKE IT TOO FAR

Überall lassen sich Leistungsvorteile finden, kleine Verbesserungen für große Fahrräder, und ja, auch ein wenig Besseserheit gehört dazu. Doch wie weit ist zu weit? Unsere Ziele, unsere Konkurrenten und unsere kreative Einstellung treiben uns immer wieder zum Sieg. Und wer erstmal weiß, wie süß der Erfolg schmeckt, der will immer mehr. Der wird besessen davon, der Beste zu sein. Du spürst es in deinem Herzen, in deiner Lunge, in deinen Beinen - und du erkennst es an unseren Rädern. Nur wenn wir die kleinsten Details immer weiter perfektionieren und die Grenzen des scheinbar Machbaren hinter uns lassen, können wir unsere großen Ziele erreichen.

## ALMA TAKE IT TOO FAR

Les gains de performance sont partout et l'obsession fait partie du jeu. Plus loin... où est-ce ? Dès lors que nous avons eu des objectifs, de la concurrence et un esprit créatif, nous nous sommes efforcés de gagner.

Une fois que l'on a goûté à la victoire, l'obsession d'être le meilleur s'impose. Vous le sentez dans votre cœur, vos poumons et vos jambes, et vous pouvez le sentir dans nos vélos. Il faut s'acharner pour régler les plus petits détails et aller au-delà de ce qui semble possible pour atteindre ses objectifs ultimes.

## ALMA M-LTD

CHF 8499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	760
M	175	75	760
L	175	75	760
XL	175	90	760



Rahmen	Orbea Alma Carbon OMX, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.
Gabel	Orbea Spirit Rigid Carbon 15x110
Kurbel	SRAM XX1 Eagle Dub Grey Boost 34t
Steuersatz	Acros 1-1/8 - 1-1/2" Semi-intergated Block Lock
Lenker	FSA K-Force Flat 760mm Di2 compatible
Vorbau	OC3 31.8mm interface -8°

Schalthebel	SRAM XX1 Eagle AXS
Bremsen	SRAM Ultimate Carbon Stealth-a-majig Black Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM XX1 Eagle AXS
Kette	SRAM XX1 Eagle 12-Speed rainbow
Laufradsatz	DT Swiss XRC-1200 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	SRAM XX1 XG-1299 Eagle 10-50t 12-Speed Rainbow

Reifen	Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Italia SLR Boost Fill Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm
Kettenführung	Orbea Alma Carbon OMR & OMX. Compatible up to 36T
Akku	SRAM Powerpack

## ALMA M-PRO

CHF 4599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	740
M	175	75	740
L	175	75	740
XL	175	90	740



Rahmen	Orbea Alma Carbon OMX, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.
Gabel	Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima
Kurbel	Shimano XT M8100 34t
Steuersatz	Acros 1-1/8 - 1-1/2" Semi-intergated Block Lock
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm

Vorbau	OC3 31.8mm interface -8°
Schalthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M7100
Laufradsatz	DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL

Kassette	Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed
Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR
Sattelstütze	OC2 forge head 27.2 Offset 0
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	Orbea Alma Carbon OMR & OMX. Compatible up to 36T

## ALMA M25

CHF 3099.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	740
M	175	75	740
L	175	75	740
XL	175	90	740



Rahmen	Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.
Gabel	Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Lock QR15x110
Kurbel	Shimano XT M8100 34t
Steuersatz	Acros 1-1/8 - 1-1/2" Semi-integrated Block Lock

Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC3 31.8mm interface -8°
Schalthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M7100

Laufradsatz	DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR
Sattelstütze	OC2 forge head 27.2 Offset 0
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail

Kettenführung

## ALMA M30

CHF 2549.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	740
M	175	70	740
L	175	70	740
XL	175	90	740



Rahmen	Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.
Gabel	RockShox SID Select RL remote Q15X110 Boost DebonAir 100mm
Kurbel	Shimano MT611 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schalthebel	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M6100

Laufradsatz	Orbea OC1 25c Tubeless Ready
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual
Sattelstütze	OC2 forge head 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal Seta Sport

Kettenführung

## ALMA M50-EAGLE

CHF 1999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	60	740
M	175	70	740
L	175	70	740
XL	175	90	740



Rahmen	Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.
Gabel	RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost
Kurbel	SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schalthebel	SRAM NX Eagle
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM NX Eagle
Kette	SRAM NX Eagle 12-Speed

Laufradsatz	Orbea OC1 25c Tubeless Ready
Kassette	SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual
Sattelstütze	OC2 forge head 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal Seta Sport
Kettenführung	

## ALMA H10-EAGLE

CHF 1599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	70	740
M	175	70	740
L	175	90	740
XL	175	100	740



Rahmen	Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing.
Gabel	RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost
Kurbel	SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -7°
Schalthebel	SRAM NX Eagle
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	SRAM NX Eagle
Kette	SRAM NX Eagle 12-Speed

Laufradsatz	Orbea OC1 25c Tubeless Ready
Kassette	SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual
Sattelstütze	OC2 forge head 27.2 Offset 0
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail

## ALMA H30

CHF 1249.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	70	740
M	175	70	740
L	175	90	740
XL	175	100	740



Rahmen	Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing.
Gabel	RockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100
Kurbel	OC1 Alloy forged Boost 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X12

Laufradsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race 11-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal Seta Sport

## ALMA H50

CHF 1149.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	70	740
M	175	70	740
L	175	90	740
XL	175	100	740



Rahmen	Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing.
Gabel	RockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100
Kurbel	OC1 Alloy forged Boost 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M5100
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X11

Laufradsatz	Orbea Black Rock 23c Disc
Kassette	Sun Race 11-51t 11-Speed
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN





## LAUFY DER WEG ZUM SPASS

Mit dem Laufey präsentieren wir unser vielseitigstes und dynamischstes Fahrrad. Dieses Bike ist nicht für einen bestimmten Fahrertyp gemacht, dieses Bike ist eine Spaßgarantie für alle, die das Mountainbike lieben. Es ist ein Trailbike auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Es kann dein erstes oder dein neustes Bike sein, es eignet sich für Anfänger genauso wie für versierte Könner im Sattel. Es kommt zu einem fairen und erschwinglichen Preis und macht doch in jeder exklusiven Kollektion Eindruck. Das Laufey ebnet den Weg zum Spaß.

## LAUFY MAITRE DU DIVERTISSEMENT

Laufey est notre VTT le plus malin et le plus polyvalent. Et au lieu de dire que le Laufey est conçu pour un seul type de pilote, nous allons de l'avant et affirmons que cette machine amusante est parfaite pour tout le monde. Laufey est sans limites - C'est un vélo de piste joueur et simple qui aime les nouveaux terrains. C'est un premier vélo ou un dernier vélo. Son tarif abordable le rend accessible et son propriétaire peut le considérer comme un vélo de niche dans son garage, même dans la collection de vélos la plus exclusive. Débutant. Pilote expert et engagé. Rider en lycra ou également en jean. Laufey sera votre homme à tout faire et un maître du divertissement.

## LAUFAY H-LTD

CHF 2299.-

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S	170	40	780	390/125
M	170	40	780	440/150
L	170	40	780	440/150
XL	170	50	780	480/170



Rahmen	Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29" Boost 12x148 ISCG 05
Gabel	Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	Race Face Aeffect 32t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm
Vorbau	Race Face Aeffect R 35mm interface
Schalthebel	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M7100
Laufadsatz	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Kassette	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed

Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis Forekaster 2.60" FB 60 TPI Dual Exo TR
	Maxxis Rekon 2.60" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Fizik Taiga S-alloy rail
Kettenführung	

## LAUFAY H10

CHF 1899.-

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S	170	45	780	390/125
M	170	45	780	440/150
L	170	45	780	440/150
XL	170	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29" Boost 12x148 ISCG 05
Gabel	Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	Shimano MT511 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm

Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M6100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
Kette	Shimano M6100
Laufadsatz	Orbea OC1 29c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race 11-51t 12-Speed

Vorderrada- chse	
Reifen	Maxxis Forekaster 2.60" FB 60 TPI Dual Exo TR
	Maxxis Rekon 2.60" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal 2043 HRN
Kettenführung	

## LAUFAY H30

CHF 1599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	170	45	780	390/125
M	170	45	780	440/150
L	170	45	780	440/150
XL	170	55	780	480/170



Rahmen	Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29" Boost 12x148 ISCG 05
Gabel	RockShox Recon RL Crown adjust Q15X110 Boost Solo Air 140mm
Kurbel	OC1 Alloy forged Boost 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm

Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M5100
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X11
Laufradsatz	Orbea OC1 29c Tubeless Ready

Kassette	Sun Race 11-51t 11-Speed
Reifen	Maxxis Forekaster 2.60" FB 60 TPI Dual Exo TR
	Maxxis Rekon 2.60" FB 60 TPI Dual Exo TR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal 2043 HRN
Kettenführung	





Photo: Roger Grüter Fahrer: Hansueli Spitznagel

# WILD FS ENTDECKE DAS WILD(E) IN DIR

Zeit für große Abenteuer. Schnapp dir deine Klamotten und ab aufs Rad. Egal welche Herausforderungen vor dir liegen, heute wirst du sie meistern. Denn das Wild FS eröffnet dir ganz neue Wege. Dieses Bike hebt deine Möglichkeiten und deine Reichweite auf ein neues Level. Mit ihm erklimmst du die steilsten Rampen und kannst dich auf maximalen Grip verlassen. Dank seines cleveren Designs und des ausgefeilten Fahrwerks kannst du dich voll auf deine Tour konzentrieren. Das Wild FS unterstützt deinen Einsatz und erschließt dir ganz neue Jagdreviere . Hol dir die Kontrolle zurück und entdecke das Wild(e) in dir!

# WILD FS REPRENEZ LE CONTROLE, REVENEZ À VOTRE CÔTÉ SAUVAGE

Il est temps de commencer à bouger. Chargez votre sac à dos pour un après-midi en vélo et commencez à pédaler. Quels que soient les obstacles qui se dressent entre vous et les sentiers, entre vous et vos Lieux préférés, il est temps de les renverser. Faites valoir vos droits et partez à la découverte de nouvelles aventures comme vous aimez le faire : sur un vélo qui procure du plaisir et capable de vous emmener partout ; un vélo qui rehausse vos compétences et étend vos capacités. Partez à la conquête des montées les plus raides, repoussez les limites de la traction et du bon sens en descente. Profitez d'une conception intelligente et d'une suspension sophistiquée, ou concentrez-vous tout simplement sur la piste. Le Wild FS redonne du punch à votre pilotage et vous permet d'envisager de nouvelles destinations. Reprenez le contrôle - Gagnez la partie avec le Wild.

# DESIGN YOUR RIDE



## WILD FS M-LTD

### CHF 10499.-

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S/M	160	40	800	390/125
LG	160	50	800	440/150
XL	160	50	800	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2020 Carbon 160mm Travel, FRONT TRIANGLE: Carbon, REAR TRIANGLE: Carbon, Fiber-Link, BATTERY COVER: Carbon, Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox DHX2 Factory Trunnion 2-Position Adjust SLS Spring TiN 205x65mm
Gabel	Fox 38 Float Factory 160 Grip2 QR15x110 Kashima E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW-NW32-G4
	Etherteen Race Carbon 160mm
Steuersatz	OC Key Holder

Lenker	Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm
Vorbau	Race Face Aeffect R 35mm interface
Schalthebel	Shimano XTR M9100
Bremsen	Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufradsatz	DT Swiss HX-1501 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

## WILD FS M-TEAM

### CHF 9499.-

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S/M	160	40	800	390/125
LG	160	50	800	440/150
XL	160	50	800	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2020 Carbon 160mm Travel, FRONT TRIANGLE: Carbon, REAR TRIANGLE: Carbon, Fiber-Link, BATTERY COVER: Carbon, Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Position Adjust Kashima custom tune 205x65mm
Gabel	Fox 38 Float Factory 160 Grip2 QR15x110 Kashima E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW-NW32-G4
	Etherteen Plus Alu 160mm
Steuersatz	OC Key Holder

Lenker	Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm
Vorbau	Race Face Aeffect R 35mm interface
Schalthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufradsatz	DT Swiss HX-1501 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

## WILD FS M10

CHF 8299.-

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S/M	160	40	780	390/125
LG	160	50	780	440/150
XL	160	50	780	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2020 Carbon 160mm Travel, FRONT TRIANGLE: Carbon, REAR TRIANGLE: Carbon, Fiber-Link, BATTERY COVER: Carbon, Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox DPX2 Performance Trunnion Comp Adjust Evol LV custom tune 205x65mm
Gabel	Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm

Vorbau	Race Face Aeffect R 35mm interface
Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufradsatz	DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Scheinwerfer	
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290
Display	BOSCH Display unit KIOX Black BUI330
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide

## WILD FS M20

CHF 6899.-

Größe	Kur- bellänge	Vor- baulänge	Lenkerb- reite	Länge Var- iostütze
S/M	160	55	780	390/125
LG	160	55	780	440/150
XL	160	55	780	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2020 Carbon 160mm Travel FRONT TRIANGLE: Carbon, REAR TRIANGLE: Aluminum, AlloyLink , BATTERY COVER: Polymer , Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm
Gabel	Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm

Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M420 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufradsatz	DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Scheinwerfer	
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide

## WILD FS H10

CHF 7199.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	160	50	780	390/125
LG	160	50	780	440/150
XL	160	50	780	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydro-formed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox DPX2 Performance Trunnion Comp Adjust Evol LV custom tune 205x65mm
Gabel	Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW-NW32-G4
Kurbel	Etherteen Plus Alu 160mm
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm

Vorbau	Race Face Aeffect 35mm interface
Schalthebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufadsatz	DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Scheinwerfer	
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Etherteen Plus Bosch BDU4 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290
Display	BOSCH Display unit KIOX Black BUI330
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide

## WILD FS H20

CHF 6599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	160	55	780	390/125
LG	160	55	780	440/150
XL	160	55	780	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydro-formed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm
Gabel	Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°

Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M420 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufadsatz	DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Scheinwerfer	
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290
Display	BOSCH Display unit KIOX Black BUI330
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide

## WILD FS H25

CHF 5699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	160	55	780	390/125
LG	160	55	780	440/150
XL	160	55	780	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydro-formed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm
Gabel	RockShox 35 Gold RL Crown adjust Q15x110 DebonAir e-MTB 160mm
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm

Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M420 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufadsatz	Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Scheinwerfer	
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide

## WILD FS H30

CHF 5299.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S/M	160	55	780	390/125
LG	160	55	780	440/150
XL	160	55	780	480/170



Rahmen	ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydro-formed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4
Dämpfer	Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm
Gabel	RockShox 35 Gold RL Crown adjust Q15x110 DebonAir e-MTB 160mm
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm

Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M420 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufadsatz	Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Reifen	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Scheinwerfer	
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide





## WILD HT ENTDECKE DAS WILD(E) IN DIR

Zeit für große Abenteuer. Schnapp dir deine Klamotten und ab aufs Rad. Egal welche Herausforderungen vor dir liegen, heute wirst du sie meistern. Denn das Wild FS eröffnet dir ganz neue Wege. Dieses Bike hebt deine Möglichkeiten und deine Reichweite auf ein neues Level. Mit ihm erklimmst du die steilsten Rampen und kannst dich auf maximalen Grip verlassen. Dank seines cleveren Designs und des ausgefeilten Fahrwerks kannst du dich voll auf deine Tour konzentrieren. Das Wild FS unterstützt deinen Einsatz und erschließt dir ganz neue Jagdreviere . Hol dir die Kontrolle zurück und entdecke das Wild(e) in dir!

## WILD HT REPRENEZ LE CONTROLE, REVENEZ À VOTRE CÔTÉ SAUVAGE

Il est temps de commencer à bouger. Chargez votre sac à dos pour un après-midi en vélo et commencez à pédaler. Quels que soient les obstacles qui se dressent entre vous et les sentiers, entre vous et vos Lieux préférés, il est temps de les renverser. Faites valoir vos droits et partez à la découverte de nouvelles aventures comme vous aimez le faire : sur un vélo qui procure du plaisir et capable de vous emmener partout ; un vélo qui rehausse vos compétences et étend vos capacités. Partez à la conquête des montées les plus raides, repoussez les limites de la traction et du bon sens en descente. Profitez d'une conception intelligente et d'une suspension sophistiquée, ou concentrez-vous tout simplement sur la piste. Le Wild FS redonne du punch à votre pilotage et vous permet d'envisager de nouvelles destinations.

Reprenez le contrôle - Gagnez la partie avec le Wild.

## WILD HT 20 29

CHF 4599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Länge Variostütze
S	160	50	760	440/150
M	160	50	760	440/150
L	160	50	760	440/150
XL	160	50	760	440/150



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Fox 34 Float Performance 120 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Remote Lockout	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	
Lenker	Race Face Ride 35 20mm Rise 760mm
Vorbau	Race Face Ride 35mm interface

Schalthebel	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano M420 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufadsatz	Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR

Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
Sattel	Selle Royal Vivo
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide

## WILD HT 30 29

CHF 3899.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	55	780
M	160	55	780
L	160	55	780
XL	160	55	780



Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e11 Turbo Silver
Laufadsatz	Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready
Kassette	Shimano CS-M5100 11-51t 11-Speed
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
	Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Sattelstütze	Alloy 31.6x400mm Offset 0

Sattel	Selle Royal Vivo
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide



# KERAM MTB

## ABENTEUER GARANTIERT

Dank seiner speziell entwickelten Geometrie besticht das Keram durch eine komfortablere Sitzposition, als sportliche Bikes. Eine Position, in der du jederzeit die volle Kontrolle über dein Bike und alles im Blick hast - für ein hohes Sicherheitsgefühl. Egal ob alt oder jung, erfahren oder unbeleckt: das Keram wird dich begeistern, weil es sich so einfach fahren lässt - und weil es einfach Spaß macht. Dabei sorgen innovativer Motor und Elektronik für mehr Freiheit und Reichweite als je zuvor.

# KERAM MTB

## AVVENTURE GARANTIE

Parmi les caractéristiques du KERAM, on trouve une géométrie conçue pour davantage de confort que les vélos de style sportif. La position plus relevé favorise la visibilité et offre un meilleur contrôle, contribuant à une sensation de sécurité sur le vélo. Les cyclistes de tout âge ou niveau d'expérience découvriront rapidement que le KERAM est un vélo amusant et facile à piloter. L'intégration avancée du moteur et de l'électronique du vélo apporte plus de liberté et d'autonomie pour le pilote.

## KERAM MAX CHF 3699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	70	740
M	170	70	740
L	170	70	740
XL	170	70	740



Rahmen	Orbea Keram 2019, Hydroformed Alloy 6061, Hide out battery technology, bottle cage and dual battery compatible and hidden kickstand compatible
Gabel	Marzocchi Bomber Z2 120 QR15x110 E-Bike Optimized
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°

Schalthebel	Shimano Deore M6100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufradsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual
Sattelstütze	Alloy 31.6x400mm Offset 0

Sattel	Selle Royal 2077 DRN
Schloss	Abus battery down tube lock
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Performance 500Wh
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide





# ORDU NEVER THE SAME AGAIN

So wie der Triathlon einen Wettkampf aus verschiedenen Disziplinen bildet, bildet auch das neue Ordu eine elegante Symbiose aus Aerodynamik, geringem Gewicht, erstklassigem Fahrverhalten und Ergonomie.

Wenn du die vielen Vorteile des Ordu erst am eigenen Leib erfahren hast, gibt es kein Zurück mehr. Auf keiner anderen Maschine wirst du dich so wohl fühlen. Für alle, die höchste Geschwindigkeit, höchste Effizienz und vor allem den höchsten Platz auf dem Siegertreppchen wollen, ist das Ordu die Antwort. Du und der Triathlon, ihr werdet nie mehr sein wie früher.

Das neue Ordu richtet sich an ambitionierte Triathleten auf der Suche nach einer schnelleren, ergonomischeren Zeitfahrradmaschine, ein hochintegriertes, leichtes Triathlon-Rad.

Auch Profi-Radsportler, die ein den UCI-Regularien entsprechendes Zeitfahrrad brauchen, sind beim Ordu genau richtig. So setzen viele von Orbea gesponsorte Teams auf das Ordu, etwa unsere Orbea Triathlon Profis, die Fundacion Euskadi oder das Team Ceratizit - WNT.

# ORDU PLUS JAMAIS LE MÊME

Le triathlon est un sport qui combine plusieurs disciplines, l'Ordu est le résultat d'un excellent compromis entre l'aérodynamisme, le poids, la maniabilité et l'ergonomie. Après avoir ressenti tous les avantages de l'Ordu, il vous sera impossible de vous sentir aussi à l'aise sur une machine moins performante. Pour ceux qui cherchent la performance, la vitesse, l'efficacité et la victoire, l'Ordu est le futur. Vous et le triathlon ne serez plus jamais les mêmes.

Le nouvel Ordu est fait pour les triathlètes qui veulent remplacer leur vélo par un autre plus rapide et plus ergonomique, avec une intégration avancée et un poids réduit.

L'Ordu est également le choix des coureurs professionnels qui ont besoin d'un vélo pour les contre-la-montre agréé par l'UCI. L'Ordu est la plate-forme pour la compétition des triathlètes Orbea/ORDU, de la Fundacion Euskadi et des coureurs de la WNT Team.

## ORDU M10iLTD

CHF 9999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	380	
S-M	170	380	
M-L	170	380	
XL	172	380	



Rahmen	Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing.
Gabel	Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1" head tube, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout. UCI Legal.
Kurbel	Rotor ALDHU Round 36x52t
Steuersatz	FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup

Lenker	Orbea Ordu OMX
Lenkerband	Orbea Eva
Lenkeraufsätze	Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend
Schalthebel	Shimano R9180
Bremsen	Shimano R9170 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Dura-Ace 9150 Di2
Umwandler	Shimano Dura-Ace 9150 Di2
Kette	Shimano HG 901
Laufadsatz	Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL

Kassette	Shimano Dura-Ace R9100 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Ordu OMX
Sattel	Fizik Argo Vento R5
Hydrierung	Orbea Aero Bottle and Bottle cage Set
Lagerung	Aero Accessory Container

## ORDU M20iLTD

CHF 7999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	380	
S-M	170	380	
M-L	170	380	
XL	172	380	



Rahmen	Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing.
Gabel	Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1" head tube, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout. UCI Legal.
Kurbel	Rotor ALDHU Round 36x52t
Steuersatz	FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup

Lenker	Orbea Ordu OMX
Lenkerband	Orbea Eva
Lenkeraufsätze	Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend
Schalthebel	Shimano R9180
Bremsen	Shimano R9170 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra Di2 R8050 SS
Umwandler	Shimano Ultegra Di2 R8050
Kette	Shimano HG 701
Laufadsatz	Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL

Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Ordu OMX
Sattel	Fizik Argo Vento R5
Hydrierung	Orbea Aero Bottle and Bottle cage Set
Lagerung	Aero Accessory Container

## ORDU M20LTD

CHF 5499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	380	
S-M	170	380	
M-L	170	380	
XL	172	380	



Rahmen	Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing.
Gabel	Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1" head tube, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout. UCI Legal.
Kurbel	Rotor VEGAST Aero 36x52t
Steuersatz	FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup

Lenker	Orbea Ordu OMX
Lenkerband	Orbea Eva
Lenkeraufsätze	Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend
Schalthebel	Shimano Bar End SL-BSR1
Bremsen	TRP T912 TT Hydraulic disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra R8000 SS
Umwandler	Shimano Ultegra R8000
Kette	Shimano HG 701
Laufadsatz	Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL

Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Ordu OMX
Sattel	Fizik Argo Vento R5
Hydrierung	Orbea Aero Bottle and Bottle cage Set
Lagerung	Aero Accessory Container



Photo: Hansueli Spitznagel Fahrer: Samuel Hürzeler

# ORCA AERO

## KÜMMERE DICH NICHT UM GERINGFÜGIGEN GEWINN

Suche die kleinen Verbesserungen hinsichtlich eines jeden Aspekts beim Fahren, aber vergiss dabei nicht den großen Vorteil des Orca Aero! Dieses Rad überlistet den Wind nicht nur, sondern trotzt ihm geradezu: eine Ode an Leistung und Steifigkeit mit einem 1700-Watt-Finish. Das Orca Aero ist der perfekte Komplize für alle Fahrer, die auf das Siegerpodest schießen. Kämpfe um alles, während die anderen sich hinter ihren Reifen verstecken! Greife zu! Liebe die Straße! Ziehe unbekannten Stärken aus einer Rennmaschine, die für den Ruhm entworfen wurde, und hebe sie auf für deinen großen Moment! Geringfügiger Gewinn ist gut für Geduldige, aber das Orca Aero ist für die, die heute gewinnen wollen.

# ORCA AERO

## TOUS LES DÉTAILS COMPTENT

Adoptez les moindres améliorations pour optimiser votre pilotage, mais ne sous-estimez pas l'énorme avantage offert par l'Orca Aero. C'est un vélo qui ne se limite pas à tromper le vent, mais qui le défie ouvertement, une ode à l'efficacité et à la rigidité qui permet de savourer un finish à 1 700 watts. L'Orca Aero est donc le complice parfait des coureurs qui souhaitent monter plus souvent sur le podium. Mener le combat à l'avant, pendant que d'autres se cachent dans les roues, vaincus. Échappez-vous. Osez tout. Tirez une puissance inédite d'une machine conçue pour la gloire et profitez-en à ce moment unique où il faut saisir sa chance. Les gains marginaux sont bons pour ceux qui adoptent une approche à long terme, l'Orca Aero est fait pour ceux qui veulent gagner tout de suite.

### ORCA AERO M21eTEAM

CHF 5999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca Aero carbon OMR disc, monocoque construction, tapered 1 1/8" - 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible.
Gabel	Orca Aero carbon OMR disc fork, full carbon steerer, tapered 1 1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100mm, thread M12xP1.5
Kurbel	SRAM Force Dub 35x48t

Steuersatz	FSA 1 1/8 - 1 1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings
Lenker	OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	OC2 Road -8°
Schalthebel	SRAM Force eTap AXS
Bremsen	SRAM Force eTap AXS
Schaltwerk	SRAM Force eTAP AXS
Umwandler	SRAM Force eTAP AXS
Kette	SRAM Force 12-Speed
Laufradsatz	Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL
Kassette	SRAM XG-1270 10-28t 12-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderradachse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Aero OMR
Sattel	Prologo Dimension T4.0 size143 mm
Akku	SRAM eTap Powerpack

## ORCA AERO M20iTEAM

CHF 5499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca Aero carbon OMR disc, monocoque construction, tapered 1-1/8" - 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible.
Gabel	Orca Aero carbon OMR disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100m, thread M12xP1.5
Kurbel	Shimano Ultegra R8000 34x50t

Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings
Lenker	OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	OC2 Road -8°
Schalthebel	Shimano ST-8070
Bremsen	Shimano R8070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra Di2 R8050 SS
Umwerfer	Shimano Ultegra Di2 R8050

Kette	KMC X11-EL
Laufratsatz	Vision Team 35 Disc TLR CL
Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Aero OMR
Sattel	Prologo Dimension T4.0 size143 mm

## ORCA AERO M30TEAM

CHF 3599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca Aero carbon OMR disc, monocoque construction, tapered 1-1/8" - 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible.
Gabel	Orca Aero carbon OMR disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100m, thread M12xP1.5
Kurbel	Shimano 105 R7000 34x50t

Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings
Lenker	OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	OC2 Road -8°
Schalthebel	Shimano ST-7020
Bremsen	Shimano R7070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano 105 R7000 GS
Umwerfer	Shimano 105 R7000

Kette	KMC X11-EL
Laufratsatz	FULCRUM Racing 800 DB
Kassette	Shimano 105 R7000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Aero OMR
Sattel	Prologo Dimension T4.0 size143 mm





## ORCA

# DAS LEICHTESTE UND STÄRKSTE RENNRAD

Leistung, Technologie und Stil waren schon immer drei Grundpfeiler des Radsports. Wir treten vielleicht nicht alle im Wettkampf an, jedoch lieben wir das Feeling auf einem Rennrad zu sitzen; einem leichten, schnellen Orca mit einem super Design.

Profisportler, Weekend-Warrior, Strava Hunter und Freizeitradler teilen aus reiner Freude am Rennradfahren ähnliche Ambitionen: Wir alle lieben das Fahrradfahren und den damit verbundenen Lifestyle.

Jeder kann von einer geschmeidigen Fahrt, hochentwickelten Technologien und den Vorteilen der Aerodynamik profitieren - auch wenn man selbst von technischen Aspekten keine Ahnung hat. Wir erwarten elegante Steuerungen und schlanke Bauteile, die integriert sind und die eine Konnektivität mit verschiedenen Geräten erlauben. Für mehr Flexibilität und Leistung garantiert das Orca zudem Platz für breitere Reifen. Wir bieten einzigartige, anpassbare Sattel- und Lenkerlösungen, da nicht jeder von uns dieselbe Sitzposition sucht. Wir wollen das schnellste Fahrrad für jegliche, individuelle Fahrstile sein. Orca ist ein personalisiertes, modernes und hochleistungsfähiges Rennrad, mit dem wir genau so fahren können, wie wir es am liebsten tun.

## ORCA

# LE VÉLO DE COURSE LE PLUS LÉGER ET LE PLUS PERFORMANT

Les performances, la technologie et le style ont toujours été les pierres angulaires du cyclisme. Nous ne participons peut-être pas à des compétitions, mais nous aimons la sensation que procure un vélo de course : un Orca léger, rapide et beau. Les athlètes professionnels, les aventuriers, les chasseurs de KOM et les cyclistes du dimanche ont tous des aspirations similaires: nous aimons la machine autant qu'un style de vie centré sur le vélo.

Tout le monde peut profiter d'un pilotage plus agréable, d'une ingénierie avancée et d'un avantage aérodynamique. Nous voulons tous des commandes et des composants élégants, intelligents et parfaitement intégrés. Pour la flexibilité et les performances, nous veillons à ce que l'Orca puisse accepter des pneumatiques plus larges. Pour satisfaire le plus grand nombre possible de cyclistes, nous proposons des solutions uniques d'adaptation de puissance et de tige de selle, car nous n'avons pas tous la même position de pilotage, mais nous voulons le vélo le plus rapide et le mieux adapté. Orca est un vélo de course personnalisé, moderne et performant qui nous incite à rouler exactement comme nous aimons le faire.

## ORCA M11eLTD

CHF 9999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC compatible, OMX specific seat tube.
Gabel	Orbea Orca OMX ICR fork 2020, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.
Kurbel	SRAM Red Dub 35x48t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing

Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	SRAM Red eTap AXS
Bremsen	SRAM Red eTap AXS
Schaltwerk	SRAM Red eTAP
Umwandler	SRAM Red eTAP
Kette	SRAM Red 12-Speed
Laufadsatz	Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL
Kassette	SRAM XG-1290 10-28t 12-Speed
Hinterradachse	Mavic Speed Release 12x142mm M12x2 P1
Vorderrada- chse	Mavic Speed Release 12x100mm M12x2 P1
Reifen	Vittoria Corsa Competition G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Orca OMX SB0-25mm
Sattel	Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm
Akku	SRAM eTap Powerpack

## ORCA M21eLTD

CHF 6899.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC compatible, OMX specific seat tube.
Gabel	Orbea Orca OMX ICR fork 2020, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.
Kurbel	SRAM Force Dub 33x46t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	SRAM Force eTap AXS
Bremsen	SRAM Force eTap AXS
Schaltwerk	SRAM Force eTAP AXS
Umwandler	SRAM Force eTAP AXS
Kette	SRAM Force 12-Speed
Laufadsatz	Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL
Kassette	SRAM XG-1270 10-28t 12-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Orca OMX SB0-25mm
Sattel	Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm
Akku	SRAM eTap Powerpack

## ORCA M20iLTD

CHF 6599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC compatible, OMX specific seat tube.
Gabel	Orbea Orca OMX ICR fork 2020, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.
Kurbel	Shimano Ultegra R8000 34x50t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano ST-8070
Bremsen	Shimano R8070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra Di2 R8050 SS
Umwerfer	Shimano Ultegra Di2 R8050

Kette	Shimano HG 701
Laufradsatz	Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL
Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Reifen	Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c
Sattelstütze	Orbea Orca OMX SB0-25mm
Sattel	Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Manganese Rail



## ORCA M21eTEAM

CHF 5199.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible
Gabel	Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout.
Kurbel	SRAM Force Dub 33x46t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	SRAM Force eTap AXS
Bremsen	SRAM Force eTap AXS
Schaltwerk	SRAM Force eTAP AXS
Umwerfer	SRAM Force eTAP AXS
Kette	SRAM Force 12-Speed

Laufradsatz	FULCRUM Racing 700 DB
Kassette	SRAM XG-1270 10-28t 12-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Reifen	Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Akku	SRAM eTap Powerpack

## ORCA M20iTEAM

CHF 4999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible
Gabel	Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout.
Kurbel	Shimano Ultegra R8000 34x50t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano ST-8070
Bremsen	Shimano R8070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra Di2 R8050 GS
Umwerfer	Shimano Ultegra Di2 R8050

Kette	Shimano HG 701
Laufradsatz	FULCRUM Racing 700 DB
Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Reifen	Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm

## ORCA M20TEAM

CHF 3899.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible
Gabel	Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout.
Kurbel	Shimano Ultegra R8000 34x50t

Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schaltthebel	Shimano ST-8020
Bremsen	Shimano R8070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra R8000 GS
Umwerfer	Shimano Ultegra R8000
Kette	Shimano HG 701

Laufadsatz	FULCRUM Racing 700 DB
Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Reifen	Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm

## ORCA M30

CHF 2499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1.5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible
Gabel	Orbea carbon fork 2021, aluminum steerer, 1-1/8" head tube
Kurbel	Shimano 105 R7000 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC1 Road, riser 15mm, reach 70mm, drop 125mm

Lenkerband	Orbea Eva
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schaltthebel	Shimano ST-7020
Bremsen	Shimano R7070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano 105 R7000 GS
Umwerfer	Shimano 105 R7000
Kette	KMC X11-EL
Laufadsatz	Orbea wheel: Ready 19 with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H
Kassette	Shimano 105 R7000 11-30t 11-Speed

Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid
Reifen	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Pedale	
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Seta RS



# AVANT

## RADSPORT MIT REICHWEITE

Schnapp dir dein Avant, füll deine Flaschen und dann ab auf einen neuen Tour. Keine andere Maschine bietet dir so viel Spaß auf der Straße. Speed, Freiheit und Aussichten, die ruhigen Landstraßen eignen sich, werden bei jedem Avant mitgeliefert. Und wir wissen, dass dich genau das begeistert.

### AVANT BIETET DIR KOMFORT UND KONTROLLE

Wir haben das Avant für jene Sportler designed, die jede Straße erobern wollen. Eine Fahrrad-Geometrie, die dazu beiträgt die Müdigkeit zu reduzieren und Energie zu sparen, perfekt für alle, die dabei sind, ihre Leidenschaft für den Fahrradsport zu entdecken.

# AVANT

## ROULER SOUS CONTRÔLE

Enfourchez votre Avant et remplissez vos bidons avant de partir pour votre balade de l'après-midi. aucun autre vélo ne vous permettra de profiter aussi pleinement de l'exaltation que procure le cyclisme sur route. La vitesse, la liberté et les vues dont on peut profiter sur les routes tranquilles sont inclus gratuitement avec chaque Avant... et vous adorerez ça.

### AVANT OFFRE CONFORT ET CONTRÔLE

Nous avons conçu l'Avant pour le coureur qui veut conquérir toutes les routes. Une géométrie de vélo qui réduit la fatigue et pensée pour économiser l'énergie est parfaite pour tout cycliste qui apprend à aimer le vélo.

## AVANT H30-D CHF 1999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
47	170	90	380
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	100	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440



Rahmen	Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, SP 27,2mm, MMS system.
Gabel	Orbea carbon fork 2021, aluminum steerer, 1-1/8" head tube
Kurbel	Shimano RS510 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm

Lenkerband	Orbea Eva
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano ST-7020
Bremsen	Shimano R7070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano 105 R7000 GS
Umwandler	Shimano 105 R7000
Kette	Fsa Team Issue
Laufradsatz	Orbea wheel: Cosra with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H

Kassette	Sun Race CSRS3 11-34t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid
Vorderradachse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid
Reifen	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Seta RS



# TERRA DU MUSST ES SELBST ERLEBEN

Natürlich hast du dich nicht verfahren. Du bist nur nicht sicher ob diese Straße die schnellste Strecke zum nächsten Berggrücken ist. Das Wetter strahlt, du hast den ganzen Tag vor dir und du fährst ein Terra - was könnte dich da aufhalten? Wenn du es liebst, neue Strecken zu finden, den längeren Weg zu wählen und vom üblichen Weg abzuweichen, gibt es nichts besseres als Terra, um deinen Erkundungshunger zu stillen.

# TERRA VOUS NE LE SAUREZ PAS, SI VOUS N'Y ALLEZ PAS

Bien sûr, vous n'êtes pas perdu... seulement, vous n'êtes pas sûr que cette route est la plus rapide pour atteindre la prochaine crête. Le temps est au beau fixe, vous avez toute la journée devant vous et vous rouler sur votre Terra, alors laissez-vous aller. Si vous adorez découvrir des pistes, prendre le plus long chemin et rouler hors des sentiers battus, le Terra est un outil incomparable pour donner libre cours à votre désir d'exploration.

## TERRA M21e 1X CHF 4999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	172	110	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Terra carbon OMP disc, monocoque construction, tapered 1-1/8" - 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible, SP 27,2mm.
Gabel	Orbea Terra OMP carbon disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100mm, thread M12xP1.5, MMS system
Kurbel	SRAM Force 1 Dub 40t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings

Lenker	OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	OC2 Road -8°
Schalthebel	SRAM Force eTap AXS
Bremsen	SRAM Force eTap AXS
Schaltwerk	SRAM Force eTAP AXS
Kette	SRAM Force 12-Speed
Laufadrsatz	FULCRUM Rapid Red 500 DB
Kassette	SRAM XG-1270 10-36t 12-Speed

Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Prologo Akero AGX STN size 155mm
Schutzblech	
Kettenführung	Orbea OC chainguide
Akku	SRAM Powerpack

## TERRA M20 1X

**CHF 3599.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	172	110	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Terra carbon OMP disc, monocoque construction, tapered 1-1/8" - 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible, SP 27,2mm.
Gabel	Orbea Terra OMP carbon disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100mm, thread M12xP1.5, MMS system
Kurbel	Shimano GRX RX810 40t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings

Lenker	OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	OC2 Road -8°
Schalthebel	Shimano ST-RX810
Bremsen	Shimano ST-RX810
Schaltwerk	Shimano RX812 GS
Kette	KMC X11
Laufradsatz	Orbea wheel: Ready GR with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H
Kassette	Shimano CS-M8000 11-40t 11-Speed

Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
Pedale	
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Prologo Akero AGX STN size 155mm
Schutzblech	
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## TERRA M30 1X

**CHF 3199.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	172	110	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Terra carbon OMP disc, monocoque construction, tapered 1-1/8" - 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible, SP 27,2mm.
Gabel	Orbea Terra OMP carbon disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100mm, thread M12xP1.5, MMS system
Kurbel	Shimano GRX RX600 40t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings

Lenker	OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano ST-RX600
Bremsen	Shimano RX400 Hydraulic disc
Schaltwerk	Shimano RX812 GS
Kette	Shimano HG 601
Laufradsatz	Orbea wheel: Ready GR with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H
Kassette	Shimano CS-M7000 11-40t 11-Speed

Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
Pedale	
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Prologo Akero AGX STN size 155mm
Schutzblech	
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## TERRA H30

**CHF 2299.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XXS	170	90	400
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	172	110	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, tapered 1-1/8" - 1,5", BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, DT internal cable routing, 27,2mm seat tube, MMS system
Gabel	Orbea Terra OMP carbon disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100m, thread M12xP1.5, MMS system
Kurbel	Shimano GRX RX600 30x46t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings

Lenker	OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°
Lenkerband	Orbea Eva
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano ST-RX600
Bremsen	Shimano RX400 Hydraulic disc
Schaltwerk	Shimano RD-RX810
Umwandler	Shimano GRX RX810
Kette	Shimano HG 601
Laufradsatz	Orbea wheel: Ready GR with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H

Kassette	Shimano 105 R7000 11-34t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
Pedale	
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Seta RS
Schutzblech	

## TERRA H30 1X

**CHF 2199.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XXS	170	90	400
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	172	110	420
L	172	110	440
XL	175	120	440

Rahmen	Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, tapered 1-1/8" - 1,5", BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, DT internal cable routing, 27,2mm seat tube, MMS system
Gabel	Orbea Terra OMP carbon disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100m, thread M12xP1.5, MMS system
Kurbel	Shimano GRX RX600 40t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings



Lenker	OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°
Lenkerband	Orbea Eva
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano ST-RX600
Bremsen	Shimano RX400 Hydraulic disc
Schaltwerk	Shimano RX812 GS
Kette	Shimano HG 601
Laufradsatz	Orbea wheel: Ready GR with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H

Kassette	Shimano CS-M7000 11-40t 11-Speed
Hinterradachse	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5 Hollow
Reifen	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
Pedale	
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Seta RS
Schutzblech	



# GAIN VERBESSERE DEIN FAHREN

Das Gain wurde entwickelt, um deine Fahrt entspannter und damit noch erlebnisreicher zu machen. Mit unserem Konzept „Enough Power“ haben wir ein außerordentlich leichtes, sportliches und agiles Rad entwickelt. Ein Rad, das alle Herausforderungen der Straße meistert.

Das Gain erkennt deine Anstrengung an und unterstützt deinen Ehrgeiz beim Kilometerfressen. Die Systemschnittstellen sind modern und intuitiv. Alle Störelemente wurden auf ein Minimum reduziert und übrig bleibt ein einzigartiges Fahrerlebnis, dass du mit dem Gain intensiv genießen kannst.

# GAIN REFORCEZ VOS SORTIES

Le Gain a été conçu pour améliorer votre sortie, non pour la dominer. Le concept Enough Power permet d'obtenir un vélo exceptionnellement léger, sportif et confortable, une machine qui répond à l'appel de la route.

Le Gain tire parti de vos efforts et de votre persévérance, il fonctionne à l'unisson de vos efforts pour dévorer les kilomètres. Ses interfaces parfaitement intégrées sont modernes et intuitives. Le vélo est conçu pour optimiser votre expérience: les distractions ont été réduites au minimum, afin qu'il ne reste que vous, le Gain et les heures sur la route à venir.

# DESIGN YOUR RIDE



## GAIN M10i

CHF 9999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	170	100	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximun tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO.
Gabel	Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thru Axle, with down tube aero integration.
Kurbel	Shimano Dura-Ace 9100 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm

Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano R9170
Bremsen	Shimano R9170 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Dura-Ace 9150 Di2
Umwandler	Shimano Dura-Ace 9150 Di2
Kette	Shimano HG 901
Laufradsatz	OC2 Carbon 42 Tubeless Ready
Kassette	Shimano Dura-Ace R9100 11-30t 11-Speed
Vorderradachse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Reifen	Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Fizik Antares R5 Versus EVO Regular
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35

## GAIN M20i

CHF 6899.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	170	100	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximun tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO.
Gabel	Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thru Axle, with down tube aero integration.
Kurbel	Shimano Ultegra R8000 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm

Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano ST-8070
Bremsen	Shimano R8070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra Di2 R8050 GS
Umwandler	Shimano Ultegra Di2 R8050
Kette	KMC X11
Laufradsatz	OC2 Carbon 42 Tubeless Ready
Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-32t 11-Speed
Vorderradachse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Reifen	Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35

## GAIN M30

CHF 4699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	170	100	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximun tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO.
Gabel	Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thru Axle, with down tube aero integration.
Kurbel	Shimano 105 R7000 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm

Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano ST-7020
Bremsen	Shimano R7070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano 105 R7000 GS
Umwandler	Shimano 105 R7000
Kette	KMC X11
Laufadsatz	FULCRUM E-Racing 900
Kassette	Shimano 105 R7000 11-32t 11-Speed
Vorderradachse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Reifen	Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35

## GAIN M30 1X

CHF 4699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	170	100	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximun tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO.
Gabel	Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thru Axle, with down tube aero integration.
Kurbel	Shimano GRX RX600 40t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°

Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano ST-RX600
Bremsen	Shimano RX400 Hydraulic disc
Schaltwerk	Shimano RX812 GS
Kette	Shimano HG 601
Laufadsatz	FULCRUM E-Racing 900
Kassette	Shimano CS-M7000 11-40t 11-Speed
Vorderradachse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Reifen	Schwalbe G-ONE Bite, 40-622, 700x38C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX Classic Skin
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35

## GAIN D30

**CHF 3899.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	400
S	170	100	420
M	170	110	420
L	172	110	440
XL	175	120	440



Rahmen	Orbea Gain Hydro 6061 Hydroform Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, safety screw, 135x9 QR, Flat Mount disc mount, 700x40 maximum tyre, 1" 1/2 semi integrated head set, 41x86,5 Pressfit bottom bracket.
Gabel	Gain Hydro carbon fork, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, 700x40 maximum tyre, flat mount disc mount, Thru axle 12x100mm
Kurbel	Shimano 105 R7000 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm
Lenkerband	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano ST-7020
Bremsen	Shimano R7070 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano 105 R7000 GS
Umwandler	Shimano 105 R7000
Kette	KMC X11
Laufradsatz	Ready GR
Kassette	Shimano 105 R7000 11-32t 11-Speed
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Reifen	Hutchinson Fusion 5 Performance TLR 700x30

Sattelstütze	OC 27.2 Offset 0, for integrated light
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Rücklicht	Lezyne FENDER STVZO seatpost mounting 11 lumens
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	OC monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35

## GAIN M20F

**CHF 5399.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	700
S	170	100	700
M	170	100	700
L	172	110	700
XL	175	120	700



Rahmen	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximum tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO.
Gabel	Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximum tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thru Axle, with down tube aero integration.
Kurbel	Shimano Ultegra R8000 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm

Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano SL-SR700
Bremsen	Shimano XT M8100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Ultegra R8000 GS
Umwandler	Shimano Ultegra R8000
Kette	KMC X11
Laufradsatz	FULCRUM E-Racing 900
Kassette	Shimano Ultegra R8000 11-32t 11-Speed
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Reifen	Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35

## GAIN M30F

CHF 4699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	700
S	170	100	700
M	170	100	700
L	172	110	700
XL	175	120	700



Rahmen	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximun tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO.
Gabel	Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thru Axle, with down tube aero integration.
Kurbel	Shimano 105 R7000 34x50t
Steuersatz	Acros Alloy 1 1/2" Internal Cable Routing
Lenker	Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm

Vorbau	Orbea ICR -8°
Schalthebel	Shimano SL-SR700
Bremsen	Shimano SLX M7100 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano 105 R7000 GS
Umwandler	Shimano 105 R7000
Kette	KMC X11
Laufadsatz	FULCRUM E-Racing 900
Kassette	Shimano 105 R7000 11-32t 11-Speed
Vorderrada- chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Reifen	Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX
Sattelstütze	OC2 Carbon 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Scheinwerfer	Front position light, on display holder, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50.
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Remote1	Ebikemotion iWoc ONE
Ladegerät	Ebikemotion X35







## VIBE DIE URBANE LEICHTIGKEIT

Alles um uns herum wird immer einfacher zu handhaben, immer funktionaler. Genau mit diesem Ansatz haben wir ein neues Fortbewegungskonzept entwickelt, das wie für dich gemacht ist. Eine ausgefeilte Maschine, mit der du ein besonderes Gespür für Stil beweist. Einen eleganten Begleiter, der problemlos Platz in deiner Wohnung oder deinem Büro findet. Ein leichtes Fahrrad, das einfach Spaß macht. Mit praktisch unsichtbar integriertem Motor, Akku, und Elektronik für den modernen City-Lifestyle.

## VIBE LÉGÈRETÉ URBAINE

En gardant à l'esprit que de nouvelles fonctions et une utilisation simplifiée modifient tout ce qui nous entoure, nous avons développé un nouveau concept de mobilité conçu pour votre style de vie. Il s'agit d'un vélo sophistiqué qui fait écho à votre sens du style sans le compromettre - un outil élégant, facile à manœuvrer à domicile ou sur votre lieu de travail. Un vélo léger et agréable à piloter - avec un moteur, une batterie et un système électronique intégré - conçu pour le style de vie trépidant et fulgurant des villes.

## VIBE H10 EQ

CHF 3899.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	90	700
M	170	90	700
L	170	90	700
XL	170	90	700



Rahmen	Orbea Vibe Top Bar Hydro 6061 Hydro-form Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximum tyre, 1" 1/2 semi head set, 41x86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible
Gabel	Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700x40 maximum tyre, flat mount disc mount, Thru Axle12x100mm, Long mudguards compatible.
Kurbel	OC 42t, w/Chainguard
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm
Griffe	Brooks Comfort Cambium 130mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°

Schalthebel	Shimano Deore M6100
Bremsen	Magura MT5 E-STOP Hydraulic Disc Easy Route Connection
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X12
Laufadsatz	Ready GR
Kassette	Sun Race 11-51t 12-Speed
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 Hollow
Reifen	Kenda K1052 700x45C Reflective type TLR
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 20
Sattel	Brooks Cambium C15 283x140
Hinterer gepäckträger	Orbea Vibe rear luggage carrier (Max:15Kg)

Saddle bag_101	OC, Carrier side bag, backpack convertible with inner computer bag. 15l, waterproof, reflective.
Schutzblech	CURANA Apollo 55mm
Scheinwerfer	Lezyne Ebike POWER STVZO PRO E115 inverted position with remote 310 lumens
Rücklicht	Lezyne FENDER STVZO
Ständer	Ursus Mooi R90 rear alloy adjustable
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	
Remote2	Ebikemotion iWoc TRIO
Ladegerät	Ebikemotion X35

## VIBE H10 MUD

CHF 3799.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	90	700
M	170	90	700
L	170	90	700
XL	170	90	700



Rahmen	Orbea Vibe Top Bar Hydro 6061 Hydro-form Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximum tyre, 1" 1/2 semi head set, 41x86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible
Gabel	Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700x40 maximum tyre, flat mount disc mount, Thru Axle12x100mm, Long mudguards compatible.
Kurbel	OC 42t, w/Chainguard
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm
Griffe	Brooks Comfort Cambium 130mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°

Schaltwerk	Shimano Deore M6100
Bremsen	Magura MT5 E-STOP Hydraulic Disc Easy Route Connection
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X12
Laufadsatz	Ready GR
Kassette	Sun Race 11-51t 12-Speed
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 Hollow
Reifen	Kenda K1052 700x45C Reflective type TLR
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 20

Sattel	Brooks Cambium C15 283x140
Schutzblech	CURANA Apollo 55mm
Scheinwerfer	Lezyne Ebike POWER STVZO PRO E115 inverted position with remote 310 lumens
Rücklicht	Lezyne FENDER STVZO
Ständer	Ursus Mooi R90 rear alloy adjustable
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	
Remote2	Ebikemotion iWoc TRIO
Ladegerät	Ebikemotion X35

## VIBE H30 EQ

### CHF 3099.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	90	700
M	170	90	700
L	170	90	700
XL	170	90	700



Rahmen	Orbea Vibe Top Bar Hydro 6061 Hydro-form Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximum tyre, 1" 1/2 semi head set, 41x86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible
Gabel	Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700x40 maximum tyre, flat mount disc mount, Thru Axle12x100mm, Long mudguards compatible.
Kurbel	OC 42t, w/Chainguard
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm
Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano Deore M4100

Bremsen	Magura MT30 Hydraulic Disc Easy Route Connection
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10
Laufadsatz	Ready GR
Kassette	Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Reifen	Kenda K1052 700x45C Reflective type+puncture protection
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 20
Sattel	Selle Royal Lift 1215 URN 278x145mm
Hinterer gepäckträger	Orbea Vibe rear luggage carrier (Max:15Kg)

Saddle bag_101	
Schutzbblech	CURANA Apollo 55mm
Scheinwerfer	Lezyne Ebike POWER STVZO PRO E115 inverted position with remote 310 lumens
Rücklicht	Lezyne FENDER STVZO
Ständer	Ursus Mooi R90 rear alloy adjustable
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	
Remote2	Ebikemotion iWoc TRIO
Ladegerät	Ebikemotion X35

## VIBE H30

### CHF 2699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	90	700
M	170	90	700
L	170	90	700
XL	170	90	700



Rahmen	Orbea Vibe Top Bar Hydro 6061 Hydro-form Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximum tyre, 1" 1/2 semi head set, 41x86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible
Gabel	Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700x40 maximum tyre, flat mount disc mount, Thru Axle12x100mm, Long mudguards compatible.
Kurbel	OC 42t, w/Chainguard
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
Lenker	Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm

Vorbau	OC1 31.8mm interface -6°
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Magura MT30 Hydraulic Disc Easy Route Connection
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10
Laufadsatz	Ready GR
Kassette	Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed
Vorderrada-chse	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Reifen	Kenda K1052 700x45C Reflective type+puncture protection

Sattelstütze	OC 27.2 Offset 0, for integrated light
Sattel	Selle Royal Lift 1215 URN 278x145mm
Scheinwerfer	
Rücklicht	Lezyne FENDER STVZO seatpost mounting 11 lumens
Motor	Ebikemotion X35 Plus 25kmh
Akku	Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+
Display	
Remote2	Ebikemotion iWoc TRIO
Ladegerät	Ebikemotion X35



# KERAM SUV

## MEHR ALS EIN FAHRRAD

Warum ist das Keram SUV mehr als ein Fahrrad? Mit seiner enormen Ladekapazität und den Eigenschaften eines Allrounders ersetzt das Keram SUV jedes andere Transportmittel. Die Freiheit und Mobilität, mit der sich dieses Fahrrad mühelos ganz nach DEINEM Zeitplan durch die Straßen bewegt, machen es zum idealen Partner. Gemüse kaufen, zur Arbeit fahren, im Park zu Mittag essen oder am Ende der Woche Schotterstraßen erkunden und übers Land fahren – Keram SUV macht alles anstandslos mit. Der Motor ist leichtgängig und leistungsstark, das Handling macht Spaß und vermittelt ein selbstbewusstes Feeling. Die widerstandsfähigen Reifen und das strapazierfähige Zubehör übertreffen alles, was du von einem Fahrrad erwartest ... Aber das Keram SUV ist halt mehr als nur ein Fahrrad.

# KERAM SUV

## PLUS QU'UN VÉLO

Pourquoi le Keram SUV est plus qu'un vélo ? Grâce à sa capacité de chargement considérable et à ses caractéristiques tout terrain, le Keram SUV peut remplacer d'autres moyens de transport. La liberté et la mobilité d'un véhicule qui se déplace facilement dans les rues selon VOS besoins en font le partenaire idéal. Faire les courses, aller au travail, prendre son déjeuner dans un parc ou explorer les chemins de terre et les parcs pendant le weekend, le Keram SUV vous offre une large place d'utilisation. Le moteur est fluide et puissant, la conduite agréable et sûre. Des pneus durables et des accessoires robustes sont plus que ce que vous pouvez attendre d'un vélo, mais le Keram SUV est plus qu'un vélo.

### KERAM SUV 20 CHF 4299.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	170	90	740
M	170	90	740
L	170	90	740
XL	170	90	740



Rahmen	Orbea Keram 2019, Hydroformed Alloy 6061, Hide out battery technology, bottle cage and dual battery compatible and hidden kickstand compatible
Gabel	SR Suntour XCR34 LO R Air 100mm Q15x110 Boost
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	OC1 Flat 31.8mm 740mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M6100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus

Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufradsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike
Reifen	Schwalbe Johnny Watts, 29x2.35 Race-Guard Reflective Tape
Sattelstütze	Alloy 31.6x400mm Offset 0
Sattel	Selle Royal Vivo
Hinterer gepäckträger	Orbea Keram Oversize Alloy Rear Carrier (Max:25Kg)
Korb	Orbea Keram Oversize Alloy Front Carrier (Max:15Kg)
Schutzblech	CURANA Apollo 65mm

Scheinwerfer	Lezyne Ebike POWER HB STVZO E550 inverted position with remote, Go Pro mount, 310 lumens, High intensity 510 lumens( NO STVZO)
Rücklicht	Spanninga Lineo
Schloss	Abus Bordo alarm 6000A+battery downtowne lock PLUS
Ständer	Ursus Mooi rear adjustable
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Performance 500Wh
Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide





## VECTOR EIN FAHRRAD VIELE LEBEN

Vector ist in der Stadt zuhause, aber auch auf offenen Straßen, die sich durch die Hügel ziehen. Eine Kombination aus Leichtgewicht und Langlebigkeit, die normalerweise teureren Maschinen vorbehalten ist. Vector ist das perfekte Tool, egal wofür sie es brauchen, ob für den Weg zur Arbeit oder für eine Extrarunde durch den Park. Vector ist Orbeas neues Multifunktionsfahrrad, das durch seine Vielseitigkeit überzeugt. Ein Gefährte für jeden Lebensbereich.

## VECTOR UN VÉLO PLUSIEURS VIES

Le Vector peut rester à la maison, rouler en ville ou vous emmener sur des pistes à travers la montagne. Un mélange de légèreté et de durabilité généralement réservé aux vélos plus onéreux. Le Vector est idéal pour faire ce que bon vous semble, que ce soit pour le trajet travail-maison ou pour faire un détour de quelques minutes à travers le parc. Le Vector est le nouveau vélo Orbea polyvalent par excellence. Un compagnon pour chaque partie de votre vie.

## VECTOR DROP LTD

### CHF 2099.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	75	420
S	170	75	420
M	170	75	420
L	172	75	420
XL	175	75	420



Rahmen	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing.
Gabel	Speed 400mm Carbon Flat mount
Kurbel	Shimano Tiagra 4700 34x50t
Steuersatz	1-1/8" Semi-Integrated
Lenker	Orbea OC-II Silver
Lenkerband	Brooks Cambium
Vorbau	Orbea TDS-C301

Schalthebel	Shimano Tiagra ST-4770
Bremsen	Shimano Tiagra 4770 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Tiagra 4700 GS
Umwerfer	Shimano Tiagra 4700
Kette	KMC X10
Laufradsatz	READY GR 29-700 C
Kassette	Shimano Tiagra HG-500 11-34t 10-Speed
Reifen	Schwalbe G-ONE Bite, 40-622, 700x38C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX Classic Skin

Sattelstütze	Orbea C255 27.2x300mm
Sattel	Brooks Cambium C15 283x140
Hinterer gepäckträger	Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg)
Schutzblech	SKS EDGE Alloy C46R
Scheinwerfer	Joss Spanninga Kendo XDAS Dinamo
Rücklicht	Spanninga Pixeo
Dynamo	Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W

## VECTOR 15

### CHF 1249.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	640
S	170	90	640
M	170	90	640
L	170	90	640
XL	170	90	640



Rahmen	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing.
Gabel	Speed 400mm Alloy Flat mount
Kurbel	Orbea Alloy 32x48t
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy 31.8mm Riser 640mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°

Schalthebel	Shimano Sora
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Sora 3000GS
Umwerfer	Shimano Sora 3000
Kette	Shimano HG53 9-Speed
Laufradsatz	Orbea Airline Corsa Disc 700X19c
Kassette	Shimano HG400 11-34t 9-Speed
Reifen	Kenda K1098 700x32 Reflective Tape

Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal Asphalt GR
Hinterer gepäckträger	Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg)
Schutzblech	SKS EDGE Alloy C46R
Scheinwerfer	Joss Spanninga Kendo XDAS Dinamo
Rücklicht	Spanninga Pixeo
Dynamo	Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W

## VECTOR 20

**CHF 1049.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	90	640
S	170	90	640
M	170	90	640
L	170	90	640
XL	170	90	640



Rahmen	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing.
Gabel	Speed 400mm Alloy Flat mount
Kurbel	Orbea Alloy 32x48t
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge

Lenker	Alloy 31.8mm Riser 640mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Sora
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Sora 3000GS
Umwerfer	Shimano Sora 3000

Kette	Shimano HG53 9-Speed
Laufradsatz	Orbea Airline Corsa Disc 700X19c
Kassette	Shimano HG400 11-34t 9-Speed
Reifen	Kenda K1098 700x32 Reflective Tape
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal Asphalt GR







# CARPE NUTZE DEN TAG JEDEN TAG

Du hast deinen Stil und weißt, was passt. Und Carpe passt zu dir! Dieses Bike ist leicht, vielseitig und komfortabel. Und schön fühlt es sich an, wenn du die Griffe spürst, die Weichheit der Gänge und die harmonische Übereinstimmung aller seiner Teile. Du wirst deine Stadt und ihre Straßen noch mehr lieben, wenn du sie auf zwei Rädern durchfährst. Keiner kann dich halten. Das sind die Räder, die dir die Freiheit geben, auf die du gewartet hast. Schwing dich aufs Rad und genieße es.

# CARPE SAISISSEZ LE MOMENT PRÉSENT

Vous avez un style, et vous savez ce qui vous va. Ajoutez-y maintenant le Carpe. Ces vélos sont légers, polyvalents et confortables. Laissez-vous charmer par la texture des poignées, la fluidité du changement de vitesse et l'harmonie des différentes pièces. Vous apprécierez encore plus les rues de votre ville en les parcourant en deux-roues. Personne ne peut vous arrêter. Le Carpe vous offre la liberté dont vous rêviez. Alors enfourchez-le et profitez.

## CARPE 10

CHF 1299.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	75	680
S	170	75	680
M	170	75	680
L	170	75	680
XL	170	75	680



Rahmen	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing.
Gabel	Speed 400mm Carbon Flat mount
Kurbel	Orbea Alloy 42t
Steuersatz	1-1/8" Semi-Integrated
Lenker	Orbea AL320 Riser 680mm

Vorbau	Orbea TDS-C301
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10
Laufradsatz	Orbea Airline Corsa Disc 700X19c
Kassette	Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed
Reifen	Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection

Sattelstütze	Orbea C255 27.2x300mm
Sattel	Velo 1221
Hinterer gepäckträger	Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg)
Schutzblech	SKS EDGE Alloy C46R
Scheinwerfer	Joss Spanninga Kendo XDAS Dinamo
Rücklicht	Spanninga Pixeo
Dynamo	Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W

## CARPE 15

CHF 999.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
XS	170	70	640
S	170	70	640
M	170	70	640
L	170	70	640
XL	170	70	640



Rahmen	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing.
Gabel	Speed 400mm Alloy Flat mount
Kurbel	Orbea Alloy 42t
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy 31.8mm Riser 640mm

Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano SL-M2010
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
Kette	Shimano HG53 9-Speed
Laufradsatz	Orbea Airline Corsa Disc 700X19c
Kassette	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
Reifen	Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection

Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Velo 1221
Hinterer gepäckträger	Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg)
Schutzblech	SKS EDGE Alloy C46R
Scheinwerfer	Joss Spanninga Kendo XDAS Dinamo
Rücklicht	Spanninga Pixeo
Dynamo	Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W



## LAUFY JUNIOR DER WEG ZUM SPASS

Genau wie unser Laufey für die Großen, ist diese lebenslustige Maschine ideal für junge Fahrer. Laufey ist eine robuste Trail-Maschine im Kleinformat, die stets auf der Suche nach neuen Jagdgründen ist. Dieses Bike eignet sich für Anfänger wie für kleine, bereits versierte Könner im Sattel. Laufey ist eine Spaßgarantie mit verschiedenen Radgrößen, dickeren Reifen und einer Federgabel, die haargenau wie deine aussieht und funktioniert.

## LAUFY JUNIOR MAITRE DU DIVERTISSEMENT

Tout comme notre modèle populaire Laufey pour adultes, cet engin parfait pour s'amuser séduira les coureurs de tous âges. Laufey est un VTT de trail robuste à taille réduite qui adore les nouveaux terrains. Il est destiné aux débutants et aux petits casse-cous experts. Laufey est un choix parfait pour s'amuser, avec des roues de différentes tailles, des pneus plus larges et des fourches à suspension qui ont le même aspect et la même fonction que les vôtres.

## LAUFNEY 20 H10

**CHF 1199.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
20	127	60	540



Rahmen	Orbea Laufey 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, Post Mount Disc Mount, 31.6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger
Gabel	Manitou Machete JUNIT Comp 100mm-QR15x110 Boost
Remote Lockout	Shimano SL-MT500
Kurbel	Extra light 32t, 127mm, w/Chainguard

Lenker	Alloy 31.8mm Riser 560mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano SL-M2010
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
Kette	Shimano HG53 9-Speed
Laufadsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready

Kassette	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
Reifen	Schwalbe Rocket Ron Perf, 20x2.25 Super Race TLE
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 50mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo Junior
Schutzblech	Orbea Custom wide fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFNEY 20 H20

**CHF 949.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
20	127	60	540



Rahmen	Orbea Laufey 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, Post Mount Disc Mount, 31.6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger
Gabel	SR Suntour XCM HLO SL Air JR 80mm QR
Remote Lockout	Shimano SL-MT500
Kurbel	Extra light 32t, 127mm, w/Chainguard



Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy 31.8mm Riser 560mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano SL-M2010
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
Kette	Shimano HG53 9-Speed

Laufadsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
Reifen	Schwalbe Rocket Ron Perf, 20x2.25 Super Race TLE
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 50mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo Junior
Schutzblech	Orbea Custom wide fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFAY 20 H30

CHF 699.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
20	127	60	540



Rahmen	Orbea Laufay 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger
Gabel	Orbea Laufay 20 6061 Aluminum 2021, 100x9 QR, Post Mount Disc Mount, Mini Fender ready
Kurbel	Extra light 32t, 127mm, w/Chainguard

Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 540mm
Schalthebel	Shimano SL-M2010
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
Kette	Shimano HG53 9-Speed
Laufadsatz	Orbea Alloy 20"

Kassette	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 20x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 31,6x250mm Offset 0
Sattel	Selle Royal Vivo Junior
Schutzblech	Orbea Custom narrow fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFAY 24 H10

CHF 1199.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
24	152	60	560



Rahmen	Orbea Laufay 24 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger.
Gabel	Manitou Machete JUNIT Comp 100mm-QR15x110 Boost
Remote Lockout	Shimano SL-MT500
Kurbel	Extra light 32t, 152mm, w/Chainguard

Lenker	Alloy 31.8mm Riser 560mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10
Laufadsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready

Kassette	Sun Race 11-42t 10-Speed
Reifen	Schwalbe Rocket Ron Perf, 24x2.35 Super Race TLE
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 75mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo Junior
Schutzblech	Orbea Custom wide fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFAY 24 H20

**CHF 999.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
24	152	60	560



Rahmen	Orbea Laufey 24 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger.
Gabel	SR Suntour XCR LO Air 80mm QR
Remote Lockout	Shimano SL-MT500
Kurbel	Extra light 32t, 152mm, w/Chainguard

Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy 31.8mm Riser 560mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10

Laufadsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready
Kassette	Sun Race 11-42t 10-Speed
Reifen	Schwalbe Rocket Ron Perf, 24x2.35 Super Race TLE
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 75mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo Junior
Schutzblech	Orbea Custom wide fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFAY 24 H30

**CHF 749.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
24	152	60	540

Rahmen	Orbea Laufey 24 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger.
Gabel	Orbea Laufey 24 6061 Aluminum 2021, 100x9 QR, Post Mount Disc Mount, Mini Fender ready
Kurbel	Extra light 32t, 152mm, w/Chainguard

Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy 31.8mm Riser 560mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10

Laufadsatz	Orbea Alloy 24"
Kassette	Sun Race 11-42t 10-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 24x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 31,6x300mm Offset 0
Sattel	Selle Royal Vivo Junior
Schutzblech	Orbea Custom narrow fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFAY 27 H10

CHF 1599.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
27	170	60	720



Rahmen	Orbea Laufay 27,5 6061 Aluminum Triple Butted 2021, Tapered head tube, Thru axle 12x148mm Boost, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger, ISCG 05.
Gabel	Marzocchi Bomber Z2 120 QR15x110
Remote Lockout	Shimano SL-MT500
Kurbel	OC1 Alloy forged Boost 32t

Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano Deore M6100
Bremsen	Shimano MT400 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X12
Laufradsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready

Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metallic E-bike
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Perf, 27.5x2.35 TwinSkin TLR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 100mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
Schutzblech	Orbea Custom wide fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## LAUFAY 27 H20

CHF 1199.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
27	170	60	720



Rahmen	Orbea Laufay 27,5 6061 Aluminum Triple Butted 2021, Tapered head tube, Thru axle 12x148mm Boost, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable Routing, Removable hanger, ISCG 05.
Gabel	SR Suntour XCR32 LO R Air 120mm Q15x110 Boost
Kurbel	OC1 Alloy forged Boost 32t
Steuersatz	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm
Vorbau	Race Face Ride
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10
Laufradsatz	Mach1 Klix 23c Tubeless Ready

Kassette	Sun Race 11-42t 10-Speed
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Perf, 27.5x2.35 TwinSkin TLR
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm 100mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
Schutzblech	Orbea Custom wide fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide



# MX

## JEDER SPÜRT DEN UNTERSCHIED

Man kennt das Gefühl ... wir alle wollen, dass sich unsere Kinder in die Freiheit und Freude am Radfahren verlieben. Wir wollen lieber mit einem lächelnden Gesicht neben uns fahren, als zuzusehen, wie unser kleiner Freund sich an einem zu großen, schweren, minderwertigen Spielzeug abstrampelt. Mit der MX Junior Linie von Orbea wird der Traum, ein echtes Rad wie Ihres, nur im Kleinformat für kleine Radler zu finden, wahr. Die MX Junior Räder gehören zu den leichtesten auf dem Markt und haben kleinere Bremshäbel, Sattel und Pedale, denn Komfort, Kontrolle und Spaß sind nicht nur für Erwachsene. Zahlreiche Radgrößen, verschiedene Konfigurationen und vor allem mehrere Farboptionen machen MX Junior zum besten Antrieb für eine wachsende Leidenschaft.

# MX

## ON PEUT TOUS SENTIR LA DIFFÉRENCE

Nous connaissons tous cette sensation... nous voulons tous que nos enfants soient passionnés de liberté et de cyclisme. Nous aimons rouler à vélo avec une petite figure souriante à nos côtés, plutôt que devoir lutter, batailler contre un jouet trop grand, trop lourd et de mauvaise qualité. Grâce à la ligne de produits pour enfants MX Junior d'Orbea, les chances de trouver un vélo pour les petits coureurs qui soit un vrai vélo, comme le vôtre à petite échelle, sont bien réelles. Les vélos MX Junior se situent parmi les plus légers du marché et emploient des leviers de frein, des selles et des pédales plus petits, pour que les enfants puissent aussi profiter du confort, du contrôle et du fun comme leurs aînés. Les différentes tailles de roue, les nombreuses configurations et, plus important encore, les différentes options de couleurs font de MX Junior le meilleur allié d'une passion en herbe. Cultiver l'amour du cyclisme demande un investissement, et votre enfant comprend l'importance de rouler sur un vélo identique au vôtre.

**MX 12**  
**CHF 299.-**



Rahmen	Orbea Mx12 Magnesium 2021, 100x9 QR, 27.2 Seat Post
Gabel	Orbea Mx12 Magnesium 2021, 100x9 QR
Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 400mm

Griffe	Kids' high-density foam cuff, 85mm + Cuff protector
Laufradsatz	Alloy Rim 20H with Alloy Hub with safety screws

Reifen	Kids 12-1/2" x 2-1/4" Black Reflec
Sattelstütze	Digit Kids 27.5x250
Sattel	Kids 12" DDKDJ16 Black with handle 200x145

## MX 16

### CHF 399.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
16	102	450	



Rahmen	Orbea MX 16 6061 Aluminum 2021, 113x9 QR (1 speed), V-Brake, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kick stand compatible.
Gabel	Orbea MX 16 6061 Aluminum 2021, 100x9 QR, V-Brake, Mini Fender ready
Kurbel	Alloy 32t (102)
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge

Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 450mm
Bremshebel	Junior V brake lever, alloy body and alloy lever, with reach adjustment
Bremsen	Junior alloy V-brake
Kette	KMC Single-Speed
Laufradsatz	Orbea Alloy 16"
Kassette	18t

Reifen	Kenda 879 16x1,75" Reflective Logo
Sattelstütze	Digit Alloy 27.2x250mm Offset 0
Sattel	DDK DK16V 216x140mm w/handle
Schutzblech	Orbea Custom narrow fork
Kettenschutz	Hebie Chainlooper

## MX 20 DIRT

### CHF 459.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
20	127	540	



Rahmen	Orbea MX 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger, Fender and Carrier ready.
Gabel	Orbea MX 20 Hi Ten 2021, 100x9 QR, V-Brake, Mini + Long Fender ready
Kurbel	Extra light 34t, 127mm, w/Chinguard

Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 540mm
Schalthebel	Shimano SL-M315
Bremshebel	Junior V brake lever, alloy body and alloy lever, with reach adjustment
Bremsen	Junior alloy V-brake
Schaltwerk	Shimano Altus M310

Kette	KMC Z7 GYBR
Laufradsatz	Orbea Alloy 20"
Kassette	Shimano TZ31 14-34t 7-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 20x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 27.2x250mm Offset 0
Sattel	DDK D2005 237x141mm
Schutzblech	Orbea Custom narrow fork

## MX 20 XC

**CHF 479.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
20	127	540	



Rahmen	Orbea MX 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger, Fender and Carrier ready.
Gabel	SR Suntour M3010 40mm V-Brake QR
Kurbel	Extra light 34t, 127mm, w/Chainguide
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge

Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 540mm
Schalthebel	Shimano SL-M315
Bremshebel	Junior V brake lever, alloy body and alloy lever, with reach adjustment
Bremsen	Junior alloy V-brake
Schaltwerk	Shimano Altus M310
Kette	KMC Z7 GYBR

Laufradsatz	Orbea Alloy 20"
Kassette	Shimano TZ31 14-34t 7-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 20x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 27.2x250mm Offset 0
Sattel	DDK D2005 237x141mm
Schutzblech	Orbea Custom wide fork

## MX 20 TEAM

**CHF 529.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
20	127	540	



Rahmen	Orbea MX 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger, Fender and Carrier ready.
Gabel	Orbea MX 20 6061 Aluminum 2021, 100x9 QR, V-Brake, Mini + Long Fender ready
Kurbel	Extra light 32t, 127mm, w/Chainguide

Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 540mm
Schalthebel	Shimano SL-M315
Bremshebel	Junior V brake lever, alloy body and alloy lever, with reach adjustment
Bremsen	Junior alloy V-brake
Schaltwerk	Shimano Altus M310

Laufradsatz	Orbea Alloy 20"
Kassette	Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 20x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 27.2x250mm Offset 0
Sattel	DDK D2005 237x141mm
Schutzblech	Orbea Custom narrow fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## MX 24 XC

### CHF 499.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
24	152	540	



Rahmen	Orbea MX 24 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger, Fender and Carrier ready.
Gabel	SR Suntour XCT-JR w/ Preload adjuster Coil 50mm QR
Kurbel	Extra light 34t, 152mm, w/Chainguard

Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 540mm
Schalthebel	Shimano SL-M315
Bremshebel	Junior V brake lever, alloy body and alloy lever, with reach adjustment
Bremsen	Junior alloy V-brake
Schaltwerk	Shimano Altus M310

Kette	KMC Z7 GYBR
Laufratsatz	Orbea Alloy 24"
Kassette	Shimano TZ31 14-34t 7-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 24x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 27.2x300 mm Offset 0
Sattel	DDK D2405 256x138mm
Schutzblech	Orbea Custom wide fork

## MX 24 TEAM

### CHF 579.-

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
24	152	540	



Rahmen	Orbea MX 24 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger, Fender and Carrier ready.
Gabel	Orbea MX 24 6061 Aluminum 2021, 100x9 QR, V-Brake, Mini + Long Fender ready
Kurbel	Extra light 32t, 152mm, w/Chainguard
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge

Lenker	Orbea Alu integrated cockpit 540mm
Schalthebel	Shimano SL-M2010
Bremshebel	Junior V brake lever, alloy body and alloy lever, with reach adjustment
Bremsen	Junior alloy V-brake
Schaltwerk	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
Kette	Shimano HG53 9-Speed

Laufratsatz	Orbea Alloy 24"
Kassette	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
Reifen	Kenda Booster K1277 24x2.20" 30TPI
Sattelstütze	Digit Alloy 27.2x300 mm Offset 0
Sattel	DDK D2405 256x138mm
Schutzblech	Orbea Custom narrow fork
Kettenführung	Orbea OC chainguide

## MX 27 XS DIRT

**CHF 639.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
27	170	70	720



Rahmen	Orbea MX Alloy only disc
Gabel	SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
Kurbel	Alloy forged 22x36t 7/8S
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm
Vorbau	Alloy 31.8 A:6°

Schalthebel	Shimano SL-M315
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano TY-300
Umwerfer	Shimano M315 31.8mm
Kette	KMC Z7 GYBR
Laufadsatz	Mach1 ER20 19c

Kassette	Shimano HG200 12-32t 7-Speed
Reifen	Kenda K1153 2.35" 22TPI
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN

## MX 27 XS XC

**CHF 839.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
27	170	70	720



Rahmen	Orbea MX Alloy only disc
Gabel	SR Suntour XCR32 RL Coil w/Preload adjuster 100mm QR
Kurbel	Shimano M5100 32t
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm

Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X10

Laufadsatz	Orbea Black Rock 23c Disc
Kassette	Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed
Reifen	Kenda K1153 2.35" 22TPI
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN



## MX ERNSTHAFT VIEL SPASS

Die MX sind technologisch innovative Fahrräder, die besonders dafür vorgesehen wurden, den größten Spaß mit dem authentischsten Mountainbike-Geist zu genießen: gute Wettrennen mit Freunden, Trial-Ausflüge, lange Routen, besondere Ausflüge, viel Gelächter und viel Natur... Mountainbike pur!

## MX SÉRIEUSEMENT AMUSANT

Les MX sont des vélos technologiquement innovants, spécialement conçus pour un maximum de plaisir dans un esprit VTT plus authentique : des sprints entre amis, des sorties, des itinéraires trial, de longues routes, une marche, beaucoup de rires et beaucoup de nature ... le "VTT" à son meilleur !

## MX 20

**CHF 999.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S-27.5"	170	70	720
M-27.5"	170	70	720
M-29"	170	70	720
L-29"	175	70	720
XL-29"	175	90	720



Rahmen	Orbea MX Alloy only disc
Gabel	SR Suntour XCR32 RL Coil w/Preload adjuster 100mm QR
Kurbel	Shimano M5100 32t
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm

Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M5100
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC X11

Laufradsatz	Orbea Black Rock 23c Disc
Kassette	Shimano CS-M5100 11-51t 11-Speed
Reifen	Kenda K1153 2.35" 30TPI
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN

## MX 30

**CHF 879.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S-27.5"	170	70	720
M-27.5"	170	70	720
M-29"	170	70	720
L-29"	175	70	720
XL-29"	175	90	720



Rahmen	Orbea MX Alloy only disc
Gabel	SR Suntour XCM RL-Coil 100mm QR
Kurbel	Alloy forged 26x36t 10S
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm

Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano Deore M4100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Deore M4120 SGS Shadow
Umwerfer	Shimano Deore M6025 31.8mm
Kette	KMC X10

Laufradsatz	Orbea Black Rock 23c Disc
Kassette	Shimano CS-M4100 11-42t 10-Speed
Reifen	Kenda K1153 2.35" 30TPI
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN

## MX 40

**CHF 789.-**

Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S-27.5"	170	70	720
M-27.5"	170	70	720
M-29"	170	70	720
L-29"	170	70	720
XL-29"	170	90	720



Rahmen	Orbea MX Alloy only disc
Gabel	SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR
Kurbel	Alloy forged 22x36t 9S
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm
Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°

Schalthebel	Shimano Alivio SL-M3100
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Alivio M3100 SGS Shadow
Umwerfer	Shimano M2020 31.8mm
Kette	Shimano HG53 9-Speed
Laufadsatz	Orbea Black Rock 23c Disc

Kassette	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
Reifen	Kenda K1153 2.35" 30TPI
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN

## MX 50

**CHF 679.-**


Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S-27.5"	170	70	720
M-27.5"	170	70	720
M-29"	170	70	720
L-29"	170	70	720
XL-29"	170	90	720



Rahmen	Orbea MX Alloy only disc
Gabel	SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
Kurbel	Alloy forged 22x36t 7/8S
Steuersatz	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
Lenker	Alloy Flat 31.8mm 720mm

Vorbau	Alloy 31.8mm interface 7°
Schalthebel	Shimano SL-M315
Bremsen	Shimano MT200 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano Acera M360
Umwerfer	Shimano M315 31.8mm
Kette	KMC X8

Laufadsatz	Mach1 ER20 19c
Kassette	Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed
Reifen	Kenda K1153 2.35" 22TPI
Sattelstütze	Alloy 27.2 Offset 0
Sattel	Selle Royal 2058 DRN



[WWW.ORBEA.COM / CH](http://WWW.ORBEA.COM / CH)

**ORBEA**

**WWW.ORBEA.COM**

**amsler**  
bikes & parts

AMSLER & Co. AG  
Lindenstrasse 16  
8245 Feuerthalen ZH  
fon 052 647 36 36  
[velo@amsler.ch](mailto:velo@amsler.ch)  
[www.amslervelo.ch](http://www.amslervelo.ch)  
[www.orbea.com](http://www.orbea.com)

IHR ORBEA HÄNDLER / VOTRE MARCHAND

Hergestellt und gedruckt in der Schweiz.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung.  
Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.